

KBM 65 U

Unità di foratura con fresa a corona per metallo

fino a 65 mm

Nr. ordine: 7 270 43 61 00 0

€ 2.349,00

Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa



Potente con cambio a 2 velocità e massima funzionalità per applicazioni universali ed efficienti in officina.

- Numero di giri stabile anche durante applicazioni in condizioni gravose.
- Regolazione di precisione del centro di foratura per il comodo allineamento della macchina.
- Ideale per l'impiego di utensili di foratura di grandi dimensioni grazie alla guida doppia del motore.
- Rotazione destra/sinistra.
- Regolazione elettronica del numero di giri.
- Attacco CM3
- Elevata forza di tenuta magnetica.
- Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
- Serbatoio refrigerante integrato.
- * in opzione con accessori.



KBM 65 U

Unità di foratura con fresa a corona per metallo fino a 65 mm

Nr. ordine: 7 270 43 61 00 0

Dati tecnici

Punta a corona, Ø max.	65 mm
Fresa a corona HSS, Ø max.	45 mm
Profondità di foratura max. con corona	50(75*) mm
Punta ad elica Ø max.	25 mm
Maschiatura	M 20
Svasatura max. Ø	50 mm
Alesatura, Ø max.	25 mm
Potenza nominale assorbita	1 300 W
Potenza resa	730 W
Numero di giri sotto carico 1a marcia	120-240 1/min
Numero di giri sotto carico 2a marcia	260-520 1/min
Attacco fresa a corona	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
Portautensile	CM 3
Corsa	145 mm
Corsa complessiva	315 mm
Regolazione fine longitudinale	± 6 mm
Campo di regolazione fine laterale	± 7°
Forza di tenuta magnetica	14 000 N
Dimensioni base magnetica	205 x 95 mm
Cavo con spina	4 mt
Peso EPTA	16,1 kg
Elettrico	X

Compreso nel prezzo:

1 valigetta
1 serbatoio del lubrorefrigerante
1 cinghia di fissaggio
1 gancio per trucioli
1 perni di centraggio
1 griglia di protezione
1 cuneo di estrazione