



BOSCH POWER DAYS

UTENSILI EXPERT



Codice prodotto: 0611922101

EXPERT EXBH18V-32F

Prezzo promozione

655,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXBH18V-32F

- Numero di colpi a numero di giri nominale: 4.300 colpi/min
- Numero di giri nominale: 0 – 790 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 4,2 kg
- Portautensili: SDS plus
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 394 x 607 x 178 mm
- BITURBO: Sì

In dotazione

Tubetto di grasso, valigetta XL-Boxx, panno macchina, limitatore di profondità, impugnatura supplementare



Codice prodotto: 0611922102

EXPERT EXBH18V-32F

Prezzo promozione

1.126,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXBH18V-32F

- Numero di colpi a numero di giri nominale: 4.300 colpi/min
- Numero di giri nominale: 0 – 790 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 4,2 kg
- Portautensili: SDS plus
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 394 x 607 x 178 mm
- BITURBO: Sì

In dotazione

Tubetto di grasso, valigetta XL-Boxx, panno macchina, limitatore di profondità, impugnatura supplementare, 2 x EXBA18V-80, EXAL18V-160



Codice prodotto: 0611913300

EXPERT EXBH18V-45

Prezzo promozione

1.143,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXBH18V-45

- Potenza del colpo: 12,5 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 2.740 colpi/min
- Numero di giri nominale: 0 – 300 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 8 kg
- Portautensili: SDS max
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 394 x 607 x 178 mm

In dotazione

Panno per la macchina, tubetto di grasso, valigetta XL-Boxx, impugnatura supplementare



Codice prodotto: 06019R3100

EXPERT EXSB18V-90

Prezzo promozione

269,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSB18V-90

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 36/65/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 630 / 0 – 2.100 giri/min
- Numero di colpi, max.: 29.500 colpi/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,2 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 21

In dotazione

Valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06019R3101

EXPERT EXSB18V-90

Prezzo promozione

449,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSB18V-90

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 36/65/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 630 / 0 – 2.100 giri/min
- Numero di colpi, max.: 29.500 colpi/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,2 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 21

In dotazione

Valigetta L-Boxx, GAL 18V-40, 2 x EXBA18V-40



Codice prodotto: 06019R3102

EXPERT EXSB18V-90

Prezzo promozione

497,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSB18V-90

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 36/65/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 630 / 0 – 2.100 giri/min
- Numero di colpi, max.: 29.500 colpi/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,2 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 21

In dotazione

Valigetta L-Boxx, GAL 18V-40, 3 x EXBA18V-40



Codice prodotto: 06019R3200

EXPERT EXSB18V-150

Prezzo promozione

364,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSB18V-150

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 84/100/150 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.200 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 2,2 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 25
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 151 mm
- Tipo di mandrino: Autoserrante

In dotazione

Valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06019R3201

EXPERT EXSB18V-150

Prezzo promozione

726,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSB18V-150

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 84/100/150 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.200 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 2,2 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 25
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 151 mm
- Tipo di mandrino: Autoserrante

In dotazione

Valigetta L-Boxx, 2 x EXBA18V-80, GAL 12V/18V-80



Codice prodotto: 06019R3202

EXPERT EXSB18V-150

Prezzo promozione

798,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSB18V-150

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 84/100/150 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.200 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 2,2 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 25
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 151 mm
- Tipo di mandrino: Autoserrante

In dotazione

Valigetta L-Boxx, 2 x EXBA18V-80, GAL 12V/18V-80, EXBA18V-55



Codice prodotto: 06019R2100

EXPERT EXSR18V-90

Prezzo promozione

260,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSR18V-90

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 36/65/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 630 / 0 – 2.100 giri/min
- Tipo di batteria: Al litio
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,1 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 21

In dotazione

Valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06019R2101

EXPERT EXSR18V-90

Prezzo promozione

440,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSR18V-90

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 36/65/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 630 / 0 – 2.100 giri/min
- Tipo di batteria: Al litio
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,1 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 21

In dotazione

Valigetta L-Boxx, 2 x EXBA18V-40, GAL 18V-40



Codice prodotto: 06019R2200

EXPERT EXSR18V-150

Prezzo promozione

355,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSR18V-150

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 84/100/150 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.200 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 2,1 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 25
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 151 mm

In dotazione

Impugnatura supplementare, valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06019R2201

EXPERT EXSR18V-150

Prezzo promozione

717,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSR18V-150

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 84/100/150 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.200 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 2,1 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 25
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 151 mm

In dotazione

Impugnatura supplementare, valigetta L-Boxx, 2 x EXBA18V-80, GAL 12V/18V-80



Codice prodotto: 06019R2202

EXPERT EXSR18V-150

Prezzo promozione

789,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSR18V-150

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 84/100/150 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.200 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 2,1 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 25
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 151 mm

In dotazione

Impugnatura supplementare, valigetta L-Boxx, 2 x EXBA18V-80, GAL 12V/18V-80, EXBA18V-55



Codice prodotto: 06019R2000

EXPERT EXSR18V-90FC

Prezzo promozione

275,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSR18V-90FC

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 36/65/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 630 / 0 – 2.100 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 0,92 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 21
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 151 mm

In dotazione

Valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06019R2002

EXPERT EXSR18V-90FC

Prezzo promozione

470,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSR18V-90FC

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 36/65/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 630 / 0 – 2.100 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 0,92 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 21
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 151 mm

In dotazione

Valigetta L-Boxx, GFA 18-M, GFA 18-H, limitatore di profondità



Codice prodotto: 06019R2003

EXPERT EXSR18V-90FC

Prezzo promozione

435,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSR18V-90FC

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 36/65/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 630 / 0 – 2.100 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 0,92 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 21
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 151 mm

In dotazione

Valigetta L-Boxx, GFA 18-W, GFA 18-M, GFA 18-E



Codice prodotto: 06019R2001

EXPERT EXSR18V-90FC

Prezzo promozione

841,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSR18V-90FC

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 36/65/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 630 / 0 – 2.100 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 0,92 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 21
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 151 mm

In dotazione

Valigetta L-Boxx, GFA 18-W, GFA 18-M, GFA 18-E, limitatore di profondità, GFA 18-H, 2x EXBA 18V-40, GAL 12V/18V-80



Codice prodotto: 06019M6402

EXPERT EXWS18V-15PS

Prezzo promozione

872,00€ + IVA

Promozioni attive




Descrizione del prodotto

EXWS18V-15PS

- Ø mole: 125 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 440 x 180 mm
- X-LOCK: No
- BITURBO: Sì
- Numero di giri a vuoto: 3.400 – 11.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Filettatura dell'alberino: M14

In dotazione

Impugnatura supplementare Vibration Control, flangia di serraggio, valigetta L-Boxx, protezione per taglio Expert con clip a scatto 125 mm, dado di fissaggio rapido, protezione per smerigliatura Expert 125 mm, 2 x EXBA18V-80, EXAL18V-160



Codice prodotto: 06019M6003

EXPERT EXWS18V-15S

Prezzo promozione

861,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXWS18V-15S

- Ø mole: 125 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 177 mm
- Numero di giri in uscita a vuoto nominale, max.: 11.000 giri/min
- X-LOCK: No
- BITURBO: Sì
- Numero di giri a vuoto: 3.400 – 11.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V

In dotazione

Impugnatura supplementare Vibration Control, flangia di serraggio, valigetta L-Boxx, protezione per taglio Expert con clip a scatto 125 mm, dado a serraggio rapido, protezione per smerigliatura Expert 125 mm, 2 x EXBA18V-80, EXAL18V-160



Codice prodotto: 06019M6401

EXPERT EXWS18V-15PS

Prezzo promozione

395,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXWS18V-15PS

- Ø mole: 125 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 440 x 180 mm
- X-LOCK: No
- BITURBO: Sì
- Numero di giri a vuoto: 3.400 – 11.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Filettatura dell'alberino: M14

In dotazione

Impugnatura supplementare Vibration Control, flangia di serraggio, valigetta L-Boxx, protezione per taglio Expert con clip a scatto 125 mm, dado di fissaggio rapido, protezione per smerigliatura Expert 125 mm



Codice prodotto: 06019H6M00

EXPERT EXWS18V-180P

Prezzo promozione

395,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXWS18V-180P

- Ø mole: 180 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 357 x 442 x 253 mm
- Numero di giri in uscita a vuoto nominale, max.: 7.000 giri/min
- X-LOCK: No
- BITURBO: Sì
- Numero di giri a vuoto: 6.100 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V

In dotazione

Chiave a due perni, impugnatura supplementare Vibration Control con prolunga, flangia di serraggio, cuffia di protezione, dado di serraggio, cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto, valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06019L8000

EXPERT EXWS18V2-230P

Prezzo promozione

569,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXWS18V2-230P

- Ø mole: 230 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 395 x 607 x 238 mm
- Numero di giri in uscita a vuoto nominale, max.: 5.000 giri/min
- X-LOCK: No
- BITURBO: Sì
- Filettatura dell'alberino: M14
- Tensione della batteria: 2 x 18 V

In dotazione

Cuffia di protezione, dado di serraggio, filtro antipolvere, valigetta XL-Boxx, flangia di serraggio, chiave a due fori, dado di serraggio rapido SDS, impugnatura supplementare Vibration Control, cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto metallo, inserto



Codice prodotto: 06019M6001

EXPERT EXWS18V-15S

Prezzo promozione

385,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXWS18V-15S

- Ø mole: 125 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 177 mm
- Numero di giri in uscita a vuoto nominale, max.: 11.000 giri/min
- X-LOCK: No
- BITURBO: Sì
- Numero di giri a vuoto: 3.400 – 11.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V

In dotazione

Impugnatura supplementare Vibration Control, flangia di serraggio, valigetta L-Boxx, protezione per taglio Expert con clip a scatto 125 mm, dado a serraggio rapido, protezione per smerigliatura Expert 125 mm



Codice prodotto: 06019M6500

EXPERT EXWX18V-15PS

Prezzo promozione

416,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXWX18V-15PS

- Ø mole: 125 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 440 x 180 mm
- X-LOCK: Sì
- BITURBO: Sì
- Numero di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Ø foro: 22,23 mm

In dotazione

Impugnatura supplementare Vibration Control, valigetta L-Boxx, protezione per taglio Expert con clip a scatto 125 mm, protezione per smerigliatura Expert 125 mm



Codice prodotto: 06019M6100

EXPERT EXWX18V-15S

Prezzo promozione

405,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXWX18V-15S

- Ø mole: 125 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 177 mm
- Numero di giri in uscita a vuoto nominale, max.: 11.000 giri/min
- X-LOCK: Sì
- BITURBO: Sì
- Numero di giri a vuoto: 3.400 – 11.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V

In dotazione

Impugnatura supplementare Vibration Control, valigetta L-Boxx, protezione per taglio Expert con clip a scatto 125 mm, protezione per smerigliatura Expert 125 mm



Codice prodotto: 06019M6101

EXPERT EXWX18V-15S

Prezzo promozione

882,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXWX18V-15S

- Ø mole: 125 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 177 mm
- Numero di giri in uscita a vuoto nominale, max.: 11.000 giri/min
- X-LOCK: Sì
- BITURBO: Sì
- Numero di giri a vuoto: 3.400 – 11.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V

In dotazione

Impugnatura supplementare Vibration Control, valigetta L-Boxx, protezione per taglio Expert con clip a scatto 125 mm, protezione per smerigliatura Expert 125 mm, 2 x EXBA18V-80, EXAL18V-160



Codice prodotto: 06019P6000

EXPERT EXDB18V2-180

Prezzo promozione

1.383,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXDB18V2-180

- Campo di foratura: 182 mm
- Portautensili: Con fissaggio a staffa
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 394 x 607 x 238 mm
- Filettatura raccordo alberino: G 1/2" + 1 1/4" UNC
- Raccomandazione sulla batteria: >=5,5 Ah
- Peso senza batteria: 5,7 kg
- Tensione della batteria, funzionante con: 2 x 18 V

In dotazione

Valigetta XL-Boxx, chiave fissa da 32, adattatore di aspirazione, adattatore per adduzione acqua, chiave fissa da 41



Codice prodotto: 06019R1102

EXPERT EXNH18V-90MD

Prezzo promozione

737,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXNH18V-90MD

- Dispenser angolo: 34 °
- Ø chiodi: 2,8 – 3,3 mm
- Lunghezza chiodi: 50 – 90 mm
- Tipo di chiodo/graffa: Chiodi in stecca con testa a D
- Sistema di rilascio: Azionamento sequenziale completo + azionamento a contatto con inversione automatica
- Peso escl. batteria: 4,5 kg
- Tensione della batteria: 18 V

In dotazione

Punta antigraffio, valigetta XL-Boxx



Codice prodotto: 06019R1302

EXPERT EXNH18V-90MR

Prezzo promozione

737,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXNH18V-90MD

- Dispenser angolo: 21 °
- Ø chiodi: 2,8 – 3,3 mm
- Lunghezza chiodi: 50 – 90 mm
- Tipo di chiodo/graffa: Chiodi in stecca con testa a D
- Sistema di rilascio: Azionamento sequenziale completo + azionamento a contatto con inversione automatica
- Peso escl. batteria: 4,6 kg
- Tensione della batteria: 18 V

In dotazione

Punta antigraffio, valigetta XL-Boxx



Codice prodotto: 06019J0400

EXPERT EXDX18V-210

Prezzo promozione

297,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXDX18V-210

- Numero di giri a vuoto: 0-1.100 giri/min
- Numero di giri a vuoto (1° livello): 0-1.100 giri/min
- Numero di giri a vuoto (2° livello): 0-1.700 giri/min
- Numero di giri a vuoto (3° livello): 0-2.300 giri/min
- Posizioni della coppia di serraggio: 5
- Peso escl. batteria: 1,2 kg
- Coppia max.: 210 Nm

In dotazione

Valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06019L6400

EXPERT EXDR18V-230

Prezzo promozione

282,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXDR18V-230

- Numero di giri a vuoto: 0-800 giri/min
- Numero di giri a vuoto (1° livello): 0-800 giri/min
- Numero di giri a vuoto (2° livello): 0-1.600 giri/min
- Numero di giri a vuoto (3° livello): 0-2.300 giri/min
- Posizioni della coppia di serraggio: 5
- Peso escl. batteria: 1 kg
- Coppia max.: 230 Nm

In dotazione

Valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06015B1100

EXPERT EXST18V-155B

Prezzo promozione

339,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXST18V-155B

- Numero di corse a vuoto: 0 – 3.800 corse/min
- Altezza corsa: 26 mm
- Peso escl. batteria: 2 kg
- Tensione della batteria: 18 V
- Profondità di taglio in legno: 155 mm
- Profondità di taglio in alluminio: 20 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 151 mm

In dotazione

Protezione antischegge, calotta di aspirazione, valigetta L-Boxx, lama per seghetto alternativo T 308 BP Precision for Wood, ugello di aspirazione



Codice prodotto: 06015B0100

EXPERT EXST18V-155S

Prezzo promozione

339,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXST18V-155S

- Numero di corse a vuoto: 800 – 3.800 corse/min
- Altezza corsa: 26 mm
- Peso escl. batteria: 1,9 kg
- Tensione della batteria: 18 V
- Profondità di taglio in legno: 155 mm
- Profondità di taglio in alluminio: 20 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 151 mm

In dotazione

Protezione antischegge, calotta di aspirazione, valigetta L-Boxx, lama per seghetto alternativo T 308 BP, Precision for Wood, ugello di aspirazione



Codice prodotto: 06016B4100

EXPERT EXKT18V-52G

Prezzo promozione

554,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXKT18V-52G

- Numero di giri a vuoto: 2.800 – 5.500 giri/min
- Peso escl. batteria: 4,1 kg
- Ø foro lama: 20 mm
- Diametro lama della sega: 140 mm
- Piastra di guida: 305 x 169 mm
- Angolo obliquo: -1 – 47 °
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 253 mm

In dotazione

Lama per sega circolare Expert for Wood per sega a batteria 140 x 1,8/1,3 x 20 mm 42, sacchetto raccogli-polvere, valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06016B5301

EXPERT EXKS18V-68GX

Prezzo promozione

533,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXKS18V-68GX

- Numero di giri a vuoto: 2.500 – 5.000 giri/min
- Peso escl. batteria: 4,25 kg
- Ø foro lama: 30 mm
- Diametro lama della sega: 190 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- BITURBO: Sì
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 253 mm

In dotazione

Guida parallela, valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06016C4101

EXPERT EXSA18V-32

Prezzo promozione

512,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXSA18V-32

- Profondità di taglio in legno: 250 mm
- Profondità di taglio in profilati e tubi metallici: 250 mm
- Peso escl. batteria: 3,66 kg
- Tensione della batteria: 18 V
- BITURBO: Sì
- Numero di corse a vuoto: 3096 – 3098
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 445 x 255 mm

In dotazione

Lama per sega universale S 1159 XHM Progressor for Wood + Metal, valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06012C0101

EXPERT EXOP18V-40

Prezzo promozione

307,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXOP18V-40

- Tensione della batteria: 18 V
- Numero di oscillazioni a vuoto: 10.000 – 20.000 oscillazioni/min
- Angolo di oscillazione a destra e a sinistra: 2 °
- Peso escl. batteria: 1,24 kg
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 442 x 357 x 151 mm
- Compatibilità con sist. Starlock: A scatto, Sistema Starlock, Starlock Plus, Starlock Max
- BITURBO: Sì

In dotazione

Valigetta L-Boxx, lama BIM per tagli dal pieno Starlock Max MAIL 32 APB Curved-Tec Wood + Metal



Codice prodotto: 0601372900

EXPERT EXEX18V-150-5

Prezzo promozione

381,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXEX18V-150-5

- Ø platorello: 150 mm
- Numero di giri a vuoto: 5.000 – 10.000 giri/min
- Numero di oscillazioni: 10.000 – 20.000 giri/min
- Eccentricità: 2,5 mm
- Peso escl. batteria: 1,2 kg
- Diametro di orbita: 5 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 177 mm

In dotazione

Foglio abrasivo O780 Expert Multi Material 120, valigetta L-Boxx, contenitore per la polvere con filtro HEPA e adattatore Click&Clean, anello di sicurezza per 150 mm



Codice prodotto: 0601482601

EXPERT EXTH18V-50M

Prezzo promozione

954,00€ + IVA

Promozioni attive




Descrizione del prodotto

EXTH18V-50M

- Dispender angolo: 0 °
- Tipo di chiodo/graffa: Graffa a dorso medio
- Sistema di rilascio: Azionamento sequenziale completo + azionamento a contatto con inversione automatica
- Peso escl. batteria: 3,5 kg
- Tensione della batteria: 18 V
- Capacità del caricatore: 150 Pz
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 394 x 607 x 178 mm

In dotazione

Valigetta XL-Boxx



Codice prodotto: 0601B30800

EXPERT EXTS100-254X

Prezzo promozione

1.107,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXTS100-254X

- Potenza assorbita nominale: 2.200 W
- Dimensione del tavolo: 713 x 579 mm
- Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza): 694 x 713 x 363 mm
- Numero di giri a vuoto: 4.500 giri/min
- Diametro lama della sega: 254 mm
- Altezza di taglio a 90°: 100 mm
- Altezza di taglio a 45°: 68 mm

In dotazione

Guida angolare, scatola in cartone, binario profilato, chiave a brugola, copertura di protezione con adattatore di aspirazione, guida parallela, spingipezzo, adattatore di aspirazione, lama per sega circolare Expert EX WO T 254x30-32, chiave ad anello



Codice prodotto: 0601B23800

EXPERT EXCM341-305GD

Prezzo promozione

1.169,00€ + IVA

Promozioni attive




Descrizione del prodotto

EXCM341-305GD

- Capacità di taglio 0°: 105 x 341 mm
- Capacità di taglio a 0° con distanziatore (max. in verticale): 120 x 240 mm
- Capacità di taglio a 0° con distanziatore (max. in orizzontale): 38 x 400 mm
- Capacità di taglio 45° obliquo: 105 x 240 mm
- Capacità di taglio 45° inclinato: 51 x 341 mm
- Impostazione angolatura: 52 ° Sx / 60 ° Dx
- Posizione inclinata: 47 ° Sx / 47 ° Dx

In dotazione

Scivolo corto per la polvere, sacchetto raccogli-polvere click & clean, scivolo lungo per la polvere, bullone SDS, chiave, misuratore di angoli, morsetto rapido per materiali, lama per sega circolare Expert for Wood 305 x 30 x 2,4 mm 72



Codice prodotto: 06018G1001

EXPERT EXWS30-230B

Prezzo promozione

406,00€ + IVA

Promozioni attive




Descrizione del prodotto

EXWS30-230B

- Potenza assorbita nominale: 2.800 W
- Filettatura dell'alberino: M14
- Impugnatura principale: Coda di topo
- Ø mole: 230 mm
- Spazzola a tazza, Ø: 100 mm
- Ø foro: 22,23 mm
- Peso: 6 kg

In dotazione

Chiave a due perni, cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto, dado di serraggio, impugnatura supplementare Vibration Control, cuffia di protezione a regolazione rapida



Codice prodotto: 06018G0001

EXPERT EXWS30-180B

Prezzo promozione

406,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXWS30-180B

- Potenza assorbita nominale: 2.800 W
- Filettatura dell'alberino: M14
- Impugnatura principale: Coda di topo
- Ø mole: 180 mm
- Spazzola a tazza, Ø: 100 mm
- Ø foro: 22,23 mm
- Peso: 5,8 kg

In dotazione

Chiave a due perni, cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto, dado di serraggio, impugnatura supplementare Vibration Control, cuffia di protezione a regolazione rapida



Codice prodotto: 06017D5300

EXPERT EXWS20-150SB

Prezzo promozione

318,00€ + IVA

Promozioni attive




Descrizione del prodotto

EXWS20-150SB

- Potenza assorbita nominale: 2.000 W
- Numero di giri a vuoto: 2.400 – 9.700 giri/min
- Potenza erogata: 1.400 W
- Filettatura dell'alberino: M14
- Impugnatura principale: Assiale
- Ø mole: 150 mm
- Mola a tazza, Ø: 150 mm

In dotazione

Dado SDS, dado di serraggio, impugnatura supplementare Vibration Control, giradadi a due fori



Codice prodotto: 06017D5200

EXPERT EXWS20-125TSB

Prezzo promozione

328,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXWS20-125TSB

- Potenza assorbita nominale: 2.000 W
- Numero di giri a vuoto: 2.400 – 9.700 giri/min
- Potenza erogata: 1.400 W
- Filettatura dell'alberino: M14
- Impugnatura principale: Assiale
- Ø mole: 125 mm
- Mola a tazza, Ø: 125 mm

In dotazione

Dado SDS, dado di serraggio, impugnatura supplementare Vibration Control, giradadi a due fori



Codice prodotto: 06017D5100

EXPERT EXWS20-125B

Prezzo promozione

297,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXWS20-125B

- Potenza assorbita nominale: 2.000 W
- Potenza erogata: 1.400 W
- Filettatura dell'alberino: M14
- Impugnatura principale: Assiale
- Ø mole: 125 mm
- Ø foro: 22,2 mm
- Mola a tazza, Ø: 125 mm

In dotazione

Dado SDS, dado di serraggio, impugnatura supplementare Vibration Control, giradadi a due fori



Codice prodotto: 06017D5000

EXPERT EXWS20-125SB

Prezzo promozione

307,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXWS20-125SB

- Potenza assorbita nominale: 2.000 W
- Numero di giri a vuoto: 2.800 – 10.500 giri/min
- Potenza erogata: 1.400 W
- Filettatura dell'alberino: M14
- Impugnatura principale: Assiale
- Ø mole: 125 mm
- Mola a tazza, Ø: 125 mm

In dotazione

Dado SDS, dado di serraggio, impugnatura supplementare Vibration Control, giradadi a due fori



Codice prodotto: 0601083800

EXPERT EXTC18V-650-17C

Prezzo promozione

2.659,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXTC18V-650-17C

- Tensione della batteria: 18 V
- Campo di misura: -30 °C ... +650 °C
- Precisione di misurazione IR: $\pm 2,0$ °C
- Risoluzione: 0,1 °C
- Diodo laser: 630 – 640 nm, < 1mW
- Sensibilità termica (NETD): ≤ 40 mK

In dotazione

GAL 18V-20 (II), GBA 18V 2.0 Ah, cavo USB-C, sonda termica (Tipo K), valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 0601081605

EXPERT D-tect18V-200-17C

Prezzo promozione

1.024,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

D-tect18V-200-17C

- Tensione della batteria: 18 V
- Strumenti radar Bosch: Sì
- Oggetti rilevabili: Tubi di plastica riempiti con acqua, Sottostrutture in legno, Cavi sotto tensione, Cavi non sotto tensione, Metalli magnetici (ad esempio ferro), Metalli non magnetici (ad esempio rame), Tubi in plastica vuoti
- Profondità di rilevamento max: 200 mm
- Profondità di rilevamento, calcestruzzo asciutto, max.: 200 mm
- Profondità di rilevamento, calcestruzzo ad inizio indurimento, max.: 60 mm
- Profondità di rilevamento, altri tipi di pareti, max.: 80 mm

In dotazione

GAL 18V-20, GBA 18V 2,0Ah, poster S, cavo USB-C, cinturino di trasporto, valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 0601078300

EXPERT EXMM3-17

Prezzo promozione

358,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXMM3-17

- Indice di protezione contro polvere e acqua: IP65
- Peso: 0,19 kg
- Tipo di display: TFT LCD
- Dimensioni display: 2.4"
- Temperatura di esercizio: -20 – 50 °C
- Temperatura di stoccaggio: -20 – 70 °C
- Precisione di misurazione (tipica): Modalità a penetrazione (resistenza), $\pm 1\%$, Modalità a contatto (capacitiva), $\pm 4\%$ nei materiali in legno

In dotazione

2 batterie da 1,5 V LR6 (AA), bustina



Codice prodotto: 0601077700

EXPERT EXVT1000-17

Prezzo promozione

133,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXVT1000-17

- Tensione AC: 1.000 V
- Tensione CC: 1.000 V
- Resistenza: 0,3 M Ω
- Continuità: Sì
- Grado di protezione IP: IP65
- Classe di sicurezza: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
- Tipo di display: LCD invertito

In dotazione

2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA), bustina



Codice prodotto: 0601077500

EXPERT EXMC600-17

Prezzo promozione

286,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXMC600-17

- Tensione AC: 600 V
- Risoluzione di tensione AC: 0,1 V
- Corrente CA: 600 A
- Risoluzione di corrente AC: 0.1 A
- Tensione CC: 600 V
- Risoluzione tensione CC: 0,1 V
- Corrente CC: 600 A

In dotazione

2 batterie da 1,5 V LR6 (AA), bustina, MH 1 Professional, MS 90 Professional, sonda di temperatura (Tipo K) Professional, adattatore per termocoppia



Codice prodotto: 0601077200

EXPERT EXDM600-17

Prezzo promozione

286,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXDM600-17

- Tensione AC: 600 V
- Risoluzione di tensione AC: 0,1 mV
- Precisione di tensione AC: $\pm 1,0\% + 3$
- Corrente CA: 10 A
- Risoluzione di corrente AC: 0.001 A
- Precisione di corrente AC: $\pm 1.5\% + 3$
- Tensione CC: 600 V

In dotazione

2 batterie da 1,5 V LR6 (AA), bustina, MH 1 Professional, MS 90 Professional, sonda di temperatura (Tipo K) Professional, adattatore per termocoppia



Codice prodotto: 0601075900

EXPERT EXLM100-39CG

Prezzo promozione

250,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXLM100-39CG

- Diodo laser: 515 nm, < 1 mW
- Campo di misura: 0,050 – 100,000 m
- Classe laser: 2
- Precisione di misura, tipica: $\pm 1,5$ mm
- Precisione di misurazione (tipica): $\pm 0,2^\circ$
- Tempo di misura tipico: 0,2 s
- Tempo di misura max.: 4 s

In dotazione

Batteria al litio, custodia protettiva, cinturino di trasporto, cavo USB-C



Codice prodotto: 0601065B01

EXPERT EXLL18V-120-33CG

Prezzo promozione

830,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXLL18V-120-33CG

- Tensione della batteria: 18 V, 12 V, 4 x LR14 da 1,5 V (C)
- Diodo laser: 500-540 nm, < 10 mW
- Temperatura di esercizio: -10 – 40 °C
- Temperatura di stoccaggio: -20 – 70 °C
- Classe laser: 2
- Raggio d'azione, valore: 35 m
- Portata con ricevitore: 120 m (raggio)

In dotazione

DK 20, pannello di mira per laser, valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 0601065B00

EXPERT EXLL18V-120-33CG

Prezzo promozione

970,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXLL18V-120-33CG

- Tensione della batteria: 18 V, 12 V, 4 x LR14 da 1,5 V (C)
- Diodo laser: 500-540 nm, < 10 mW
- Temperatura di esercizio: -10 – 40 °C
- Temperatura di stoccaggio: -20 – 70 °C
- Classe laser: 2
- Raggio d'azione, valore: 35 m
- Portata con ricevitore: 120 m (raggio)

In dotazione

DK 20, pannello di mira per laser, EXBA18V-40, GAL 18V-40, valigetta L-Boxx

UTENSILI A BATTERIA



Codice prodotto: 06019C6302

GAS 18V-10 L

Prezzo promozione

139,00€ + IVA

~~185,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Tensione della batteria 18 V
- Peso escl. batteria 4,7 kg
- Tubo flessibile di aspirazione, larghezza nominale 35 mm
- Superficie filtrante 2.375 cm²
- Velocità max. del flusso d'aria (turbina) 34 l/s
- Depressione max. (turbina) 115 mbar
- Volume serbatoio lordo 10 L
- Volume serbatoio netto 6 L
- Volume contenitore netto acqua 6 L
- Classe di polveri aspiratore a umido/a secco L
- Classe di polveri L
- Tempo di funzionamento 18 V 4 min/Ah

In dotazione

1 tubo flessibile da 1,6 m, 1 tubo ad angolo, Set tubi aspiratori da 3 pz. , 1 bocchetta a fessura lunga, 250 mm, 1 filtro piegheggiato piatto, 1 bocchetta per pavimento, 1 adattatore per elettroutensile, 1 tracolla, Set di ruote orientabili da 4 pz.



Codice prodotto: 06019K2100

GAS18V-6LS Professional

Prezzo promozione

135,00€ + IVA

~~155,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Tubo flessibile di aspirazione, larghezza nominale 30 mm
- Superficie filtrante 3.000 cm²
- Velocità max. del flusso d'aria (turbina) 36 l/s
- Depressione max. (turbina) 129 mbar
- Volume serbatoio lordo 6 L
- Volume serbatoio netto 4,5 L
- Volume contenitore netto acqua 3 L
- Classe di polveri aspiratore a umido/a secco L
- Classe di polveri L
- Sistema pulizia filtro SFC

In dotazione

Sacchetto raccogli-polvere, tubo a gomito, tubo flessibile, bocchetta a fessura lunga, supporto per accessorio, bocchetta per pavimento, adattatore per elettroutensile, 3x tubo



Codice prodotto: 06019P4003

GDS 18V-780

Prezzo promozione

225,00€ + IVA

~~279,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Coppia di serraggio max: 780 Nm
- Coppia di svitamento max: 1.000 Nm
- Numero di colpi: 1.900 – 2.400 colpi/min
- Attacco utensile: Quadro maschio da 1/2"
- Peso escl. batteria: 2,1 kg

In dotazione

L-BOXX



Codice prodotto: 06019K4001

GDS 18V-450 HC

Prezzo promozione

249,00€ + IVA

~~305,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GDS 18V-450 HC

- Coppia avvitamento max: 450 Nm
- Coppia svitamento max: 800 Nm
- Attacco: 1/2" quadro
- Ø vite max: M18
- N. giri a vuoto: 0-2.300 giri/min
- N. colpi a vuoto: 0-3.300 colpi/min

In dotazione

Valigetta L-Boxx 136



Codice prodotto: 06019J2105

GDR 18V-200

Prezzo promozione

129,00€ + IVA

~~165,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GDR 18V-200

- Coppia max: 200 Nm
- Attacco: 1/4" esagonale
- Ø vite max: M16
- N. giri a vuoto: 0-3.400 giri/min
- N. colpi a vuoto: 0-4.200 colpi/min

In dotazione

Scatola di cartone



Codice prodotto: 06019R9001

GRS18V-330

Prezzo promozione

159,00€ + IVA

~~195,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GRS18V-330

- Campo di regolazione della coppia, min./max., 1° livello: 85/85 Nm
- Campo di regolazione della coppia, min./max., 2° livello: 200 Nm
- Campo di regolazione della coppia, min./max., 3° livello: 330 Nm
- Numero di giri a vuoto: 3.000 giri/min
- Numero di giri a vuoto (1° livello): 1.100 giri/min
- Numero di giri a vuoto (2° livello): 1.600 giri/min
- Numero di giri a vuoto (3° livello): 3.000 giri/min
- Posizioni della coppia di serraggio: 3
- Peso escl. batteria: 1,5 kg
- Coppia, max.: 330 Nm
- Numero di colpi (1° livello): 2.300 colpi/min
- Numero di colpi (2° livello): 3.400 colpi/min
- Numero di colpi (3° livello): 4.200 colpi/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Portautensili: 1/2" quadro
- Coppia di distacco, max.: 560 Nm
- BITURBO: Sì

In dotazione

Valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06019N8001

GRC 18V-60

Prezzo promozione

165,00€ + IVA

~~195,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GRC 18V-60

- Peso escl. batteria*: 0,9 kg
- Motore Brushless: 18,0 V
- Attacco da 3/8" quadro
- Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)*: 60 Nm

In dotazione

Valigetta L-BOXX 136



Codice prodotto: 06019N8301

GRC 12V-60 3/8 SN

Prezzo promozione

169,00€ + IVA

~~195,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GRC 12V-60 3/8 SN

- Peso escl. batteria*: 0,76 kg
- Coppia, max.*: 60 Nm
- Attacco da 3/8" quadro
- Motore: 12,0 V
- Peso incl. batteria 12V 2.0Ah: 0,95 kg
- Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)*: 60 Nm



Codice prodotto: 0601492000

GK018V-51

Prezzo promozione

329,00€ + IVA

~~399,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Flusso d'aria (a 6 bar): 51 l/min
- Pressione massima di esercizio: 8 bar
- Impostazioni di pressione serbatoio: 4 bar / 8 bar
- Contenuto del serbatoio a pressione: 4,5 litri
- Motore Brushless (senza olio)
- Peso escl. batteria: 9,5 kg

In dotazione

scatola di cartone



Codice prodotto: 06019P0100


GPH 18V-60

Prezzo promozione

1.899,00€ + IVA

~~2.625,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GPH 18V-60

- Forza di crimpatura max: 60 kN
- Campo di crimpatura max: 300 mm²
- Campo di crimpatura min: 6 mm²
- Rotazione della testa: 340 °
- Lunghezza corsa max.: 17 mm
- Ritrazione automatica: Sì
- Materiale di connessione Cu e Al: Sì
- Intervallo di manutenzione: 20.000 cicli

In dotazione

Valigetta XL-BOXX, 1 caricabatteria GAL 18V-40 Professional, 1 batteria ProCORE 18V 4.0Ah Professional



Codice prodotto: 0601620101

GFF 18V-22

Prezzo promozione

329,00€ + IVA

~~409,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GFF 18V-22

- Motore Brushless: 18,0 V
- Profondità di taglio max.: 22 mm
- Numero di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- Diametro di foratura punta di fresatura: 22 mm
- Diametro punta di fresatura: 105 mm
- Peso escl. batteria: 2,6 kg

In dotazione

Giradadi a due fori, fresa laterale 105 x 22 mm, 8; piastra con attacco a scatto; valigetta L-BOXX 238; sacco raccogli-polvere



Codice prodotto: 06019P5100

GLI18V-5000

Prezzo promozione

169,00€ + IVA

~~205,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Flusso luminoso: 5.000 lm
- Numero di livelli di luminosità: 3
- Numero di LED: 80
- Peso escl. batteria: 1,8 kg

In dotazione

scatola di cartone



Codice prodotto: 601446700

GLI 18V-1200 C

Prezzo promozione

85,00€ + IVA

~~109,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Peso escl. Batteria 1,4 kg
- Tensione della batteria 14,4–18 V
- Flusso luminoso 1.200 lm
- Autonomia max. 18 Volt 130 min/Ah
- Numero di livelli di luminosità 2



Codice prodotto: 06014A5000

GLA 18VH-7500

Prezzo promozione

265,00€ + IVA

~~309,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GLA 18VH-7500

- Peso escl. batteria*: 4,1 kg
- Flusso luminoso*: 7.500 lm
- 3 livelli di luminosità e modalità da 180/360°
- Funzionamento ibrido a filo o a batteria
- Tensione della batteria: 18,0 V



Codice prodotto: 611918200

GSH 18V-5

Prezzo promozione

489,00€ + IVA

565,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSH 18V-5

- Potenza del colpo*: 8,5 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale*: 3.050 colpi/min
- Motore Brushless: 18,0 V
- Peso escl. batteria*: 5,3 kg
- Portautensili: SDS max

In dotazione

Valigetta XL-Boxx



Codice prodotto: 0611924101

GBH 18V-22 X

Prezzo promozione

379,00€ + IVA

455,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBH 18V-22 X

- Numero di colpi a numero di giri nominale*: 0 – 4.675 colpi/min
- Numero di giri nominale*: 0 – 1.050 giri/min
- Motore Brushless: 18,0 V
- Peso escl. batteria*: 2,6 kg
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 4-22 mm
- Portautensili: SDS plus, Cilindrico, Esagonale
- Dotato del KickBack Control che riduce il rischio di improvvisi contraccolpi in caso di inceppamento della punta

In dotazione

Valigetta L-BOXX 136, impugnatura supplementare, limitatore di profondità, caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional, 2 batterie GBA 18V 4.0Ah



Codice prodotto: 0611927001

GBH 18V-18

Prezzo promozione

249,00€ + IVA

~~295,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBH 18V-18

- Potenza del colpo*: 1,5 J
- Motore Brushless: 18,0 V
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 4-18 mm
- Peso escl. batteria*: 1,6 kg
- Portautensili: SDS plus
- Dotato del KickBack Control che riduce il rischio di improvvisi contraccolpi in caso di inceppamento della punta

In dotazione

Impugnatura supplementare, limitatore di profondità, 2 batterie GBA 18V 2.0Ah, valigetta, caricabatteria GAL 18V-20 Professional



Codice prodotto: 0611924003

GBH 18V-22 + GDE 18V-12

Prezzo promozione

429,00€ + IVA

~~515,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBH 18V-22

- Potenza del colpo, max.1,9 Joule
- Motore Brushless
- Numero di giri a vuoto 0-4.675 c.pi/min
- Numero di giri a vuoto 0-4.675 giri/min
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4-22 mm
- Peso 2,3 kg

In dotazione

2 batterie Litio 18V 4.0 Ah, caricabatteria GAL 18V-40, dispositivo di aspirazione della polvere GDE 18V-12, L-Boxx



Codice prodotto: 0611910007

GBH 18V-26 F

Prezzo promozione

339,00€ + IVA

~~419,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Potenza del colpo, max.2,6 Joule
- Motore Brushless
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio
- Electronic Precision Control per un avvio di foratura a velocità ridotta, per una maggiore protezione dell'utilizzatore e della superficie in lavorazione
- Numero di giri a vuoto 0-4.350 c.pi/min
- Numero di giri a vuoto 0-980 giri/min
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4-26 mm
- Peso 3,6 kg

In dotazione

Valigetta L-BOXX, impugnatura supplementare, mandrino autoserrante, 2 batterie GBA18V da 5.0 Ah, caricabatteria GAL 18V-40



Codice prodotto: 0611927101

GBH 18V-18 X

Prezzo promozione

279,00€ + IVA

~~329,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBH 18V-18 X

- Potenza del colpo*: 1,5 J
- Motore Brushless: 18,0 V
- Peso escl. batteria*: 1,8 kg
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 4-18 mm
- Portautensili: SDS plus, Cilindrico, Esagonale
- Dotato del KickBack Control che riduce il rischio di improvvisi contraccolpi in caso di inceppamento della punta

In dotazione

Valigetta L-BOXX 136, impugnatura supplementare, limitatore di profondità, 2 batterie GBA 18V 2.0Ah, 1 sistema di aspirazione della polvere GDE 24 Professional, caricabatteria GAL 18V-20 Professional

Codice prodotto: 0611909001

GBH 18V-26

Prezzo promozione

269,00€ + IVA

~~345,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Codice prodotto: 0611910001

GBH 18V-26 F

Prezzo promozione

289,00€ + IVA

~~369,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Potenza del colpo, max.2,6 Joule
- Motore Brushless
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio
- Electronic Precision Control per un avvio di foratura a velocità ridotta, per una maggiore protezione dell'utilizzatore e della superficie in lavorazione
- Numero di giri a vuoto 0-4.350 c.pi/min
- Numero di giri a vuoto 0-980 giri/min
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4-26 mm
- Peso 3,6 kg

In dotazione

valigetta L-BOXX, impugnatura supplementare

Descrizione del prodotto

- Potenza del colpo, max.2,6 Joule
- Motore Brushless
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio
- Electronic Precision Control per un avvio di foratura a velocità ridotta, per una maggiore protezione dell'utilizzatore e della superficie in lavorazione
- Numero di giri a vuoto 0-4.350 c.pi/min
- Numero di giri a vuoto 0-980 giri/min
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4-26 mm
- Peso 3,6 kg

In dotazione

valigetta L-BOXX, impugnatura supplementare, mandrino autoserrante



Codice prodotto: 06019T2002

GG18V-28LS

Prezzo promozione

225,00€ + IVA

~~275,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GG18V-28LS

- Tensione della batteria: 18 V
- Numero di giri a vuoto: 8.000 – 28.000 giri/min
- Ø pinze portautensili: 3 mm, 6 mm, 1/4", 8 mm
- Peso escl. batteria: 1,4 kg
- BITURBO: No

In dotazione

Valigetta L-Boxx, pinza con dado di serraggio da 6 mm, chiave fissa



Codice prodotto: 06019F2003

GWS 12V-76

Prezzo promozione

125,00€ + IVA

~~165,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Numero di giri a vuoto 19.500 giri/min
- Motore Brushless
- Ø disco 76 mm
- Peso con batteria 0,9 kg

In dotazione

2 mole da taglio, L-Boxx



Codice prodotto: 06019N9002

GWS 18V-8

Prezzo promozione

279,00€ + IVA

~~359,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Numero di giri a vuoto 11.000 giri/min
- Motore Brushless
- Potenza equivalente a un utensile a filo da 800 Watt
- Ø disco 125 mm
- Peso 2,2 kg

In dotazione

L-Boxx, 2 batterie Litio da 4.0 Ah, caricabatteria GAL 18V-40 Professional



Codice prodotto: 06019N9001

GWS 18V-8

Prezzo promozione

125,00€ + IVA

~~185,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Numero di giri a vuoto 11.000 giri/min
- Motore Brushless
- Potenza equivalente a un utensile a filo da 800 Watt
- Ø disco 125 mm
- Peso 2,2 kg

In dotazione

L-Boxx



Codice prodotto: 0601776201

GBR 18V-15 S

Prezzo promozione

479,00€ + IVA

~~559,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBR 18V-15 S

Numero di giri a vuoto 2.600 – 8.500 giri/min

Tensione della batteria 18,0 V

Filettatura dell'alberino M14

Ø foro 22,23 mm

Peso escl. Batteria 2,6 kg

In dotazione

Giradadi a due fori, Mola a tazza diamantata, 125 mm, Valigetta L-BOXX 238, 1 collare spazzola di ricambio in due parti



Codice prodotto: 06019L4100

GPX 12V-125

Prezzo promozione

289,00€ + IVA

~~339,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GPX 12V-125

- Numero di giri a vuoto*: 1.400 – 7.000 giri/min
- Tampone in spugna, Ø: 125 mm
- Motore Brushless: 12,0 V
- Numero di oscillazioni, da: 2.800 giri/min
- Numero di oscillazioni, fino a: 14.000 giri/min
- Diametro di orbita: 8 mm

In dotazione

Platorello di supporto da 125 mm, tampone di lucidatura medio da 125 mm



Codice prodotto: 06019L4000

GPX 12V-77

Prezzo promozione

269,00€ + IVA

~~309,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GPX 12V-77

- Numero di giri a vuoto*: 1.400 giri/min
- Tampone in spugna, Ø: 77 mm
- Motore Brushless: 12,0 V

In dotazione

Tampone di lucidatura medio da 77 mm, platorello di supporto da 77 mm



Codice prodotto: 06019L2100

GEX 12V-77

Prezzo promozione

269,00€ + IVA

~~309,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GEX 12V-77

- Ø platorello: 77 mm
- Numero di giri a vuoto*: 3.000 – 8.000 giri/min
- Numero di oscillazioni*: 6.000 – 16.000 giri/min
- Eccentricità: 1,25 mm
- Peso escl. batteria*: 0,52 kg
- Diametro di orbita: 2,5 mm
- Motore Brushless: 12,0 V



Codice prodotto: 06019L2000

GEX 12V-32

Prezzo promozione

249,00€ + IVA

~~295,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GEX 12V-32

- Ø platorello: 32 mm
- Numero di giri a vuoto*: 3.000 – 8.000 giri/min
- Numero di oscillazioni*: 6.000 – 16.000 giri/min
- Eccentricità: 2,5 mm
- Peso escl. batteria*: 0,44 kg
- Diametro di orbita: 5 mm
- Motore Brushless: 12,0 V

In dotazione

Platorello da 32 mm per carta abrasiva con fissaggio a strappo, platorello da 32 mm per carta abrasiva adesiva



Codice prodotto: 06019L3000

GPO 12V-77

Prezzo promozione

269,00€ + IVA

~~309,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GPO 12V-77

- Numero di giri a vuoto*: 600 – 2.200 giri/min
- Tampone in spugna, Ø: 77 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 208 x 341 x 111 mm
- Motore Brushless: 12,0 V

In dotazione

Tampone di lucidatura medio da 77 mm, platorello di supporto da 77 mm



Codice prodotto: 06019L1000

GSS 12V-32

Prezzo promozione

249,00€ + IVA

~~295,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSS 12V-32

- Motore Brushless: 12,0 V
- Numero di oscillazioni a vuoto*: 6.000 – 16.000 oscillazioni/min
- Diametro di orbita: 3 mm
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 208 x 340 x 98 mm
- Peso escl. batteria*: 0,44 kg
- Numero di giri a vuoto: 3.000 – 8.000 giri/min
- Ø platorello: 32 mm

In dotazione

Platorello da 32 mm per carta abrasiva con fissaggio a strappo, platorello da 32 mm per carta abrasiva adesiva



Codice prodotto: 06019D0202

GSS 18V-10

Prezzo promozione

155,00€ + IVA

~~189,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GSS 18 V-10

- 22.000 oscillazioni/min oscillazioni/mi
- Ø orbita 1,6 mm
- Dimensioni platorello 113 x 101 mm

In dotazione

Piastra foracarta, box Microfilter, carta abrasiva grana 120, 1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120, Piastra di base da 113 x 101 mm con piastra di levigatura, L-Boxx



Codice prodotto: 06015B5201

GH018V-20

Prezzo promozione

165,00€ + IVA

~~195,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GH018V-20

- Numero di giri a vuoto: 14.000 giri/min
- Profondità di piallatura: 0 – 2 mm
- Profondità di battuta: 9 mm
- Larghezza di piallatura, max.: 82 mm
- Peso escl. batteria: 2,2 kg
- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 444 x 255 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- BITURBO: No



Codice prodotto: 06019R6000

GTP 18V-28

Prezzo promozione

179,00€ + IVA

~~235,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GTP 18V-28

Livello di pressione acustica 73 dB(A)
Livello di potenza sonora 82 dB(A)
Sistema di pompaggio Girante
Portata (modalità standard) 2.800 l/h
Portata (modalità ECO) 1.800 l/h
Prevalenza di mandata 20 m
Prevalenza di aspirazione 5 m
Liquidi: acqua pulita
Timer

In dotazione

Scatola di cartone



Codice prodotto: 06019P0200

GLH 18V-60

Prezzo promozione

1.749,00€ + IVA

~~2.339,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GLH 18V-60

- Capacità acciaio inox max: 2,5 mm
- Capacità acciaio max: 3 mm
- Rotazione della testa: 360 °
- Forza di punzonatura max: 60 kN
- Ritrazione automatica: Sì
- Rilevamento intelligente della punzonatura: Sì
- Intervallo di manutenzione: 20.000 cicli

In dotazione

Valigetta XL-BOXX, 1 caricabatteria GAL 18V-40 Professional



Codice prodotto: 06019M2101

GPT 18V-32

Prezzo promozione

1.399,00€ + IVA

~~1.935,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Rotazione della testa: 360 °
- Forza di pressatura max: 34 kN
- Tempo ciclo di pressatura: 5 s
- Diametro max compress. metallo: 54 mm
- Diametro max compress. tubi plastica: 110 mm
- Intervallo di calibrazione: 40.000 cicli

In dotazione

- XL-BOXX, ganaschia pressatrice standard M15, ganaschia pressatrice standard M28, ganaschia pressatrice standard M22
- 1 caricabatteria GAL 18V-40 Professional, 1 batteria ProCORE 18V 4.0Ah Professional



Codice prodotto: 06014A3300

GPB18V-3SC Professional

Prezzo promozione

149,00€ + IVA

~~175,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GPB18V-3SC

- Gamma di frequenze radio FM 87,5 – 108 MHz
- Gamma di frequenze radio DAB+ 174,928 – 239,2 MHz
- Stazioni FM memorizzabili 4
- Stazioni DAB+ memorizzabili 4
- Peso escl. batteria 2,1 kg
- Tipo Bluetooth® 5.4

In dotazione

Scatola di cartone



Codice prodotto: 06016C2001

GKF 18V-8

Prezzo promozione

249,00€ + IVA

~~309,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GKF 18V-8

- Motore Brushless: 18,0 V
- Numero di giri a vuoto*: 10.000 – 30.000 giri/min
- Peso escl. batteria*: 1,1 kg
- Diametri pinza di serraggio compatibili: 6 mm, 8 mm, 1/4"

In dotazione

Adattatore di aspirazione per rifiniture dei bordi, protezione trucioli, inserto L-BOXX, chiave da 17 mm, guida parallela, valigetta L-BOXX 136, pinza di serraggio da 8 mm con dado, adattatore di aspirazione per rifiniture superficiale



Codice prodotto: 06019S8000

GLK12V-420

Prezzo promozione

79,00€ + IVA

95,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

GLK12V-420

- LED: Sì
- Peso escl. batteria: 0,2 kg
- Livelli di temperatura: 2
- Tensione della batteria: Batteria al litio da 12 V
- Fase di temperatura 1: 350 °C
- Indicatore LED per riscaldamento e raffreddamento: Sì
- Punta per saldatura intercambiabili: Sì
- Indicatore del livello della batteria: Sì
- Tempo di riscaldamento a 200 °C: 20 s

In dotazione

Punta per saldare obliqua, punta per saldare a scalpello, copertura da trasporto



Codice prodotto: 06019M3120

GKS 18V-51

Prezzo promozione

135,00€ + IVA

175,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

GKS 18V-51

- Motore Brushless da 18V
- Velocità a vuoto 6.300 giri/min
- Profondità di taglio max (0°/ 45°): 51 mm / 35 mm
- Diametro lama 140 mm
- Diametro interno lama 20 mm
- Peso senza batteria 2,1 kg
- Dotato di avvio graduale e di freno elettronico
- Non compatibile con i binari di guida

In dotazione

1 lama per sega circolare, Eco for Wood, 140 mm x 1,8/1,1 x 20 mm, 30



Codice prodotto: 06016C1001

GKS 18V-57-2 GX

Prezzo promozione

299,00€ + IVA

~~349,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Numero di giri a vuoto 5.000 giri/min
- Ø lama 165 mm
- Ø foro lama 20 mm
- Capacità di taglio max. nel legno (90°) 57 mm
- Capacità di taglio max. nel legno (45°) 42 mm
- Maggiore protezione dell'utilizzatore grazie al rapido freno motore in grado di arrestare la lama immediatamente
- Predisposta per impiego con binari di guida

In dotazione

L-Boxx



Codice prodotto: 06015B3000

GST 18V-125 B

Prezzo promozione

199,00€ + IVA

~~249,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Numero di corse a vuoto 0 – 3.500 c.se/min
- Motore Brushless
- Altezza corsa 26 mm
- Sistema SDS Bosch per sostituire la lama con facilità senza l'uso di attrezzi
- Profondità di taglio in legno 125 mm
- Profondità di taglio in alluminio 20 mm
- Profondità di taglio in acciaio non legato 10 mm
- Peso 2,0 kg



Codice prodotto: 06015B7001

GST 18V-95 B

Prezzo promozione

115,00€ + IVA

~~135,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Numero di corse a vuoto 0 – 3.300 c.se/min
- Motore Brushless
- Altezza corsa 20 mm
- Sistema SDS Bosch per sostituire la lama con facilità senza l'uso di attrezzi
- Profondità di taglio in legno 95 mm
- Profondità di taglio in alluminio 20 mm
- Profondità di taglio in acciaio non legato 10 mm
- Peso 1,6 kg



Codice prodotto: 06015A1001

GST 12V-70

Prezzo promozione

99,00€ + IVA

~~129,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GST 12V-70

- Numero di corse a vuoto 1.500 – 2.800 c.se/min
- Altezza corsa 18 mm
- Sistema SDS Bosch per sostituire la lama con facilità senza l'uso di attrezzi
- Profondità di taglio in legno 70 mm
- Profondità di taglio in alluminio 3 mm
- Profondità di taglio in acciaio non legato 3 mm
- Peso 1,5 kg

In dotazione

Scatola di cartone



Codice prodotto: 06016D1001

GSA18V-280

Prezzo promozione

162,00€ + IVA

~~185,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Profondità di taglio in legno 250 mm
- Profondità di taglio in profilati e tubi metallici 150 mm
- Lunghezza corsa 28 mm
- Peso escl. batteria 2,5 kg
- Tensione della batteria 18 V
- Numero di corse 0 – 3.100 corse/min

In dotazione

Valigetta L-BOXX, 1 lama per sega universale S 922 EF, Flexible for Metal, 1 lama per sega universale S 922 HF, Flexible for Wood + Metal



Codice prodotto: 06016A5101

GSA 18V-24

Prezzo promozione

159,00€ + IVA

~~189,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GSA 18V-24

- Lunghezza corsa 24 mm
- Tensione della batteria 18 V
- Profondità di taglio nel legno 230 mm
- Numero di corse a vuoto 0-3.100 /min

In dotazione

Valigetta L-Boxx 136, lama per sega universale S 922 EF, Flexible for Metal, 1 lama per sega universale S 2345 X, Progressor for Wood



Codice prodotto: 060164L976

GSA 12V-14

Prezzo promozione

215,00€ + IVA

~~269,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Profondità di taglio in legno 65 mm
- Profondità di taglio in profilati e tubi metallici 50 mm
- Lunghezza corsa 14,5 mm
- Tensione della batteria 12 V
- Numero di corse 0 – 3.000 corse/min

In dotazione

Valigetta L-BOXX, 1 lama per sega universale S 522 EF Flexible for Metal, 1 lama per sega universale S 511 DF Flexible for Wood + Metal, 2 batterie GBA 12V 3.0Ah, Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional



Codice prodotto: 06018G2000

GOP 18V-34

Prezzo promozione

209,00€ + IVA

~~255,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Numero di oscillazioni a vuoto 8.000 – 20.000 oscillazioni/min
- Interfaccia Starlock della geometria tridimensionale ottimizzata senza gioco, per un trasferimento diretto della potenza
- Angolo di oscillazione a destra e a sinistra 1,4 °
- Peso escl. batteria 1,2 kg

In dotazione

1 lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal, Valigetta L-BOXX



Codice prodotto: 0601B59000

GCD 18V-355

Prezzo promozione

609,00€ + IVA

~~719,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GCD 18V-355

- Motore Brushless: 18V
- Lama da 355 mm
- Potenza equivalente a filo: 2.000W
- Capacità di taglio max verticale: 127 mm
- Capacità di taglio max orizzontale: 194 mm
- Dotata di indicatore della linea di taglio
- Peso escl. batteria: 19,8 kg
- Numero di giri a vuoto: 1.300 giri/min



Codice prodotto: 06019P0000

GKH 18V-50

Prezzo promozione

1.749,00€ + IVA

~~2.359,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GKH 18V-50

- Forza di taglio max: 50 kN
- Rotazione della testa: 360 °
- Capacità max diametro del cavo: 40 mm
- Ritrazione automatica: Sì
- Cavi in Cu e Al (cavi multipli e a trefoli fini): Sì
- Rilevamento intelligente del taglio: Sì
- Intervallo di manutenzione: 20.000 cicli

In dotazione

Valigetta L-BOXX 238, 1 caricabatteria GAL 18V-40 Professional, 1 batteria ProCORE 18V 4.0Ah Professional



Codice prodotto: 06019S7000

GBC18V-32PS

Prezzo promozione

439,00€ + IVA

~~529,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBC18V-32PS

- Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 350 x 446 x 180 mm
- Tipo di batteria: Al litio
- Peso escl. batteria: 3,3 kg
- BITURBO: No

In dotazione

Sacchetto raccogli-polvere GBC, valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06019S2001

GPC18V-32P

Prezzo promozione

155,00€ + IVA

~~185,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Capacità di taglio tubi multistrato: fino a 32 mm
- Velocità di taglio:
- Sistema di taglio: A lama (Blade Cut system)
- Motore Brushless
- Peso escl. batteria: 1,1 kg

In dotazione

L-BOXX, clip da cintura



Codice prodotto: 06019T0000

GFT18V-30

Prezzo promozione

339,00€ + IVA

~~399,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GFT18V-30

- Materiale e lunghezza del nastro: Nastro non conduttivo, 30 m
- Velocità di alimentazione e retrazione: 0 – 33 m/min
- Livello di potenza sonora: 88 dB(A)
- Livello di pressione acustica: 80 dB(A)
- Grado d'incertezza K: 3 dB

In dotazione

Tracolla



Codice prodotto: 06019N5000

GRD 18V-127

Prezzo promozione

259,00€ + IVA

~~325,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GRD 18V-127

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.) 70/100/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità) 0 – 550 / 0 – 1.800 giri/min
- Peso escl. batteria 3,1 kg
- KickBack Control
- Illuminazione integrata
- Mandrino a cremagliera
- Diametro foro nel legno, punta per travi, max. 38 mm / 32 mm
- Diametro foro nel legno, sega a tazza, max 127 mm / 102 mm

In dotazione

Scatola di cartone



Codice prodotto: 06019N5100

GRD 18V-127 HX

Prezzo promozione

259,00€ + IVA

~~325,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GRD 18V-127 HX

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.) 70/100/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità) 0 – 550 / 0 – 1.800 giri/min
- Peso escl. batteria 3,1 kg
- KickBack Control
- Illuminazione integrata
- Portabit con attacco esagonale
- Diametro foro nel legno, punta per travi, max 38 mm / 32 mm
- Diametro foro nel legno, sega a tazza, max 127 mm / 102 mm

In dotazione

Scatola di cartone



Codice prodotto: 06019M8001

GGC 18V-12

Prezzo promozione

479,00€ + IVA

~~569,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GGC 18V-12

- Capacità di taglio, acciaio M6 – M12
- Livello di pressione acustica 83 dB(A)
- Capacità di taglio, acciaio inox M6 – M10
- Limite di taglio più vicino 37 mm

In dotazione

Valigetta L-BOXX 162, matrici di taglio M6-M12



Codice prodotto: 06019S002C

GSR18V-52

Prezzo promozione

249,00€ + IVA

~~305,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Coppia di serraggio (tenero/duro/max.): 25/52/70 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª/2ª velocità): 0 – 500 / 0 – 1.900 giri/min
- Campo di serraggio mandrino: 1,5 – 13 mm
- Mandrino in metallo
- Peso escl. batteria: 0,98 kg

In dotazione

2 batterie EXBA18V-40, caricabatteria GAL 18V-40, L-BOXX



Codice prodotto: 06019N7102

GSR 12V-32 FC

Prezzo promozione

269,00€ + IVA

~~325,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro): 21 / 32 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª/2ª velocità): 0 – 475 / 0 – 1.800 giri/min
- Peso escl. batteria: 0,6 kg
- Ø viti max: 8 mm
- Attacco utensile: Esagonale interno da 1/4"

In dotazione

GFA 12-M, GFA 12-X, GFA 12-E, GFA 12-W, GFA 12-H, L-BOXX



Codice prodotto: 06019N7006

GSR 12V-32

Prezzo promozione

149,00€ + IVA

~~195,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro): 21/32 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª/2ª velocità): 0 – 475 / 0 – 1.800 giri/min
- Campo di serraggio mandrino: 0,8 – 10 mm
- Mandrino in metallo
- Motore Brushless 12V
- Peso escl. batteria: 0,7 kg

In dotazione

2 batterie da 2.0Ah, caricabatteria GAL 12V-20, 24 accessori, borsone in nylon



Codice prodotto: 0615990G6L

GSR 12V-15

Prezzo promozione

145,00€ + IVA

~~189,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 15/30 Nm
- Numero di giri a vuoto: 0-400 / 0-1300 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 10 mm
- Ø foro legno, max. 19 mm
- Ø foro acciaio, max. 10 mm
- Posizioni della coppia di serraggio: 20+1

In dotazione

1 batteria Litio 2,0 Ah, 1 batteria Litio 4,0 Ah, caricabatteria rapido GAL 1230 CV, set bit di avvitamento, soft Bag



Codice prodotto: 060186810G

GSR 12V-15

Prezzo promozione

129,00€ + IVA

~~159,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 15/30 Nm
- Numero di giri a vuoto: 0-400 / 0-1300 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 10 mm
- Ø foro legno, max. 19 mm
- Ø foro acciaio, max. 10 mm
- Posizioni della coppia di serraggio: 20+1

In dotazione

2 batterie GBA 12V 2.0Ah, caricabatteria GAL 12V-20, valigetta



Codice prodotto: 06019N3300

GSB 18V-65

Prezzo promozione

109,00€ + IVA

~~175,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Mandrino da 13 mm
- Foratura max. in muratura: 13 mm
- N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.100 giri/min
- Coppia max/avvit. duri/elastici: 76/65/31 Nm
- Ø foro nella muratura max: 13 mm
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio

In dotazione

scatola di cartone

Codice prodotto: 06019S0128

GSB18V-52

Prezzo promozione

269,00€ + IVA

~~299,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSB18V-52

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 25/52/70 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): – 500 – 1.900 giri/min
- Tipo di batteria: Al litio
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 0,98 kg
- Tipo di mandrino: Mandrino autoserrante
- BITURBO: No

In dotazione

3 x GBA 18V 5.0Ah, GAL 18V-40, valigetta L-Boxx

Codice prodotto: 06019K9302

GSB 18V-25

Prezzo promozione

159,00€ + IVA

~~195,00€ + IVA~~



Descrizione del prodotto

GSB 18V-25

- Mandrino da 13 mm
- Coppia max. 56 Nm
- Numero di colpi 27.000 c.pi/min
- Peso 1,2 kg

In dotazione

Valigetta L-BOXX 136, 2 batterie GBA 18V 2.0Ah, caricabatteria GAL 18V-40



Codice prodotto: 06019S0122

GSB18V-52

Prezzo promozione

225,00€ + IVA

~~275,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Coppia di serraggio (tenero/duro/max.): 25/52/70 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª/2ª velocità): 0 – 500 / 0 – 1.900 giri/min
- Campo di serraggio mandrino: 1,5 – 13 mm
- Mandrino in metallo
- Peso escl. batteria: 0,98 kg

In dotazione

1 batteria 18V da 2.0Ah, 1 batteria 18V da 4.0Ah, caricabatteria GAL 18V-40, L-BOXX



Codice prodotto: 06019N3308


GSB 18V-65

Prezzo promozione

299,00€ + IVA

~~379,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSB 18V-65

- Mandrino da 13 mm
- Foratura max. in muratura: 13 mm
- N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.100 giri/min
- Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm
- Ø foro nella muratura max: 13 mm
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio

In dotazione

3 batterie Litio ProCORE18V da 4.0 Ah, caricabatteria GAL 18V-40, L-Boxx



Codice prodotto: 0615A5002U

GSB 18V-45

Prezzo promozione

259,00€ + IVA

~~339,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.) 21/45/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità) 0 – 500 / 0 – 1.900 giri/min
- Tipo di batteria Al litio
- Numero di colpi, max. 27.000 colpi/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max. 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria 18 V
- Peso escl. batteria 1,2 kg
- Posizioni della coppia di serraggio 20+2

In dotazione

3 batterie ProCORE18V 4.0 Ah, caricabatteria GAL 18V-40, L-Case



Codice prodotto: 06019B690H

GSB 12V-15

Prezzo promozione

129,00€ + IVA

~~169,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 15/30 Nm
- Numero di giri a vuoto: 0-380 / 0-1300 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 10 mm
- Ø foro legno, max. 19 mm
- Ø foro acciaio, max. 10 mm
- Ø foro muratura, max.
- Posizioni della coppia di serraggio: 20+1

In dotazione

2 batterie GBA 12V 2.0Ah, caricabatteria GAL 12V-20, borsa in nylon



Codice prodotto: 06019F5100

GBL 18V-120

Prezzo promozione

75,00€ + IVA

89,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Tensione della batteria 18 V
- Numero di giri a vuoto 17.000 giri/min
- Max. velocità dell'aria 75 m/s
- Max. portata d'aria 120 m³/h
- Tempo di operatività Velocità I: 9 min/Ah, Velocità II: 5 min/Ah
- Peso escl. batteria 1,1 kg

In dotazione

4 accessori (ugello, tubo di prolunga, ugello per fori profondi, tubo raccogli-polvere)

Codice prodotto: 0615A500AH

GSB 18V-65 + GBH 18V-22 + GWS 18V-11

Prezzo promozione

579,00€ + IVA

679,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSB 18V-65

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): -/76 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.100 giri/min
- Tipo di batteria: Al litio
- Numero di colpi, max.: 27.000 colpi/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,12 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 20
- Tipo di mandrino: Mandrino autoserrante 13 mm

GBH 18V-22

- Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 4.675 colpi/min
- Numero di giri nominale: 0 – 1.050 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 2,3 kg
- Portautensili: SDS plus
- Potenza del colpo nominale: 1,9 J

GWS 18V-11

- Ø mole: 125 mm
- X-LOCK: No
- BITURBO: No
- Numero di giri a vuoto: 9.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,7 kg
- Filettatura dell'alberino: M14
- Ø foro: 22,23 mm

In dotazione

3 x GBA 5.0Ah, GAL 12V/18V-80, M-BAG

Codice prodotto: 0615A500AG

GSB 18V-25 + GBH 18V-18 + GWS 18V-8

Prezzo promozione

419,00€ + IVA

515,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSB 18V-25

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 21/56/60 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 440 / 0 – 1.650 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,2 kg
- Tipo di mandrino: Mandrino autoserrante
- BITURBO: No

GBH 18V-18

- Potenza del colpo: 1,5 J
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,6 kg
- Portautensili: SDS plus
- BITURBO: No

GWS 18V-8

- Ø mole: 125 mm
- X-LOCK: No
- BITURBO: No
- Numero di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,6 kg
- Filettatura dell'alberino: M14
- Ø foro: 22,23 mm

In dotazione

2 x GBA 18V 4.0Ah, GAL 18V-40, M-Bag

Codice prodotto: 0615A50037

GBH 18V-22 + GWS 18V-7

Prezzo promozione

349,00€ + IVA

499,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBH 18V-22

- Potenza del colpo, max.1,9 Joule
- Motore Brushless
- Numero di giri a vuoto 0 – 1.050 giri/min
- Numero di colpi 0 – 4.675 c.pi/min
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4-22 mm
- Peso 2,3 kg

GWS 18V-7

- Numero di giri a vuoto 11.000 giri/min
- Motore Brushless
- Potenza equivalente a un utensile a filo da 700 Watt
- Circonferenza impugnatura 156 mm
- Ø disco 125 mm
- Peso 2,2 kg

In dotazione

2 batterie GBA 4.0Ah, caricabatteria GAL 18V-40, borsone in nylon



Codice prodotto: 0615A500B9

KIT GDR 18V-215 + GBH 18V-22 + GWS 18V-8

Prezzo promozione

419,00€ + IVA

529,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

GDR 18V-215

- Numero di giri a vuoto: 0-2.100 giri/min
- Coppia max: 215 Nm
- Numero di colpi: 0-3.800 colpi/min
- Portautensili: esagonale interno da 1/4"

GBH 18V-22

- Potenza del colpo: 1,9 J
- Numero di colpi: 0 – 4.675 colpi/min
- Velocità a vuoto: 0 – 1.050 giri/min
- Ø foro in calcestruzzo max con punte per martelli: 22 mm

GWS 18V-8

- Numero di giri a vuoto 11.000 giri/min
- Motore Brushless
- Potenza equivalente a un utensile a filo da 800 Watt
- Circonferenza impugnatura 156 mm
- Ø disco 125 mm
- Peso 1,6 kg

In dotazione

2 batterie GBA 18V 4.0Ah, caricabatteria GAL 18V-40, Borsone in nylon



Codice prodotto: 0615A500E9


KIT GDX 18V-285 + GSR 18V-65

Prezzo promozione

359,00€ + IVA

459,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSR 18V-65

- Coppia di serraggio mx/mat. tenero/duro: 76/31/65 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.100 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm

GDX 18V-285

- Coppia di serraggio max: 285 Nm
- Coppia di svitamento max: 500 Nm
- Numero di colpi: 0-3.600 colpi/min
- Doppio attacco utensili: quadro da 1/2" e foro passante, 1/4" esag. univ.

In dotazione

2 batterie GBA 18V 5.0Ah, caricabatteria GAL 12V/18V-80, L-BOXX



Codice prodotto: 0615A500E4

KIT GSR 18V-65 + GBH 18V-26

Prezzo promozione

459,00€ + IVA

585,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

GSR 18V-65

- Coppia di serraggio mx/mat. tenero/duro: 76/31/65 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.100 giri/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm

GBH 18V-26

- Potenza del colpo: 2,6 J
- Numero di colpi: 0 – 4.350 colpi/min
- Numero di giri: 0 – 980 giri/min
- Ø foro in calcestruzzo max con punte per martelli: 26 mm

In dotazione

2 batterie GBA 18V 5.0Ah, caricabatteria GAL 12V/18V-80, XL-BOXX



Codice prodotto: 0615A500BJ


Kit 4 utensili: GSR 18V-65 + GDX 18V-285 + GBH 18V-26 + GWS 18V-11

Prezzo promozione

749,00€ + IVA

985,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GWS 18V-11

- Ø mola di 125 mm
- N. giri a vuoto: 3.000 – 9.000 giri/min

GSR 18V-65

- Mandrino da 13 mm
- Foratura max. in muratura: 13 mm
- N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.100 giri/min
- Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio

GBH 18V-26

- Potenza del colpo, max.2,6 Joule
- Motore Brushless
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio
- Electronic Precision Control per un avvio di foratura a velocità ridotta
- Numero di giri a vuoto 0-4.350 c.pi/min
- Numero di giri a vuoto 0-980 giri/min
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4-26 mm
- Peso 3,6 kg
- N.. colpi a vuoto: 0-3.500 colpi/m

GDX 18V-285

- Coppia max: 285 Nm
- Doppio Attacco: 1/4" esagonalee 1/2" quadro
- Ø vite max: M16
- N. giri a vuoto: 2.800 giri/min

In dotazione

2 batterie 5,0 Ah, 1 batteria EXPERT da 5,5 Ah, caricabatteria GAL 12V/18V-80, 4 L-Boxx



Codice prodotto: 0615A500AJ

Kit 3 utensili: Trapano-avvitatore GSR 18V-65 + Martello Perforatore GBH 18V-26 + Mini-angolare GWS 18V-11

Prezzo promozione

579,00€ + IVA

~~729,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GWS 18V-11

- Ø mola di 125 mm
- N. giri a vuoto: 3.000 – 9.000 giri/min

GSR 18V-65

- Mandrino da 13 mm
- Foratura max. in muratura: 13 mm
- N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.100 giri/min
- Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio

GBH 18V-26

- Potenza del colpo, max.2,6 Joule
- Motore Brushless
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio
- Electronic Precision Control per un avvio di foratura a velocità ridotta
- Numero di giri a vuoto 0-4.350 c.pi/min
- Numero di giri a vuoto 0-980 giri/min
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4-26 mm
- Peso 3,6 kg

In dotazione

1 batteria 5,0 Ah, 1 batteria EXPERT da 5,5 Ah, caricabatteria GAL 12V/18V-80



Codice prodotto: 0615A5007H

Kit GSB 18V-65 + GWS 18V-11 + GBH 18V-24 C e set utensili isolati VDE

Prezzo promozione

679,00€ + IVA

~~769,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GWS 18V-11

- Ø mola di 125 mm
- N. giri a vuoto: 3.000 – 9.000 giri/min

GSB 18V-65

- Mandrino da 13 mm
- Foratura max. in muratura: 13 mm
- N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.100 giri/min
- Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm
- Ø foro nella muratura max: 13 mm
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio

GBH 18V-24 C

- Potenza del colpo, max.2,3 Joule
- Motore Brushless
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio
- Electronic Precision Control per un avvio di foratura a velocità ridotta, per una maggiore protezione dell'utilizzatore e della superficie in lavorazione
- Numero di giri a vuoto 0-4.350 c.pi/min
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4-24 mm
- Peso 2,9 kg

In dotazione

3 batterie 5,0 Ah, 1 caricabatteria GAL 18V-40, borsone, set 7 utensili manuali VDE.



Descrizione del prodotto

GWS 18V-8

- Ø mola di 115 mm
- N. giri a vuoto: 11.000 giri/min

GSR 18V-65

- Mandrino da 13 mm
- Foratura max. in muratura: 13 mm
- N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.100 giri/min
- Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio

GBH 18V-22

- Potenza del colpo, max. 1,9 Joule
- Motore Brushless
- Numero di giri a vuoto 0 – 1.050 giri/min
- Numero di colpi 0 – 4.675 c.pi/min
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4-22 mm
- Peso 2,3 kg

In dotazione

2 batteria 4,0 Ah, caricabatteria GAL 18V-40, borsone

Codice prodotto: 0615A50094

Kit 3 utensili: GSR 18V-65 + GBH 18V-22 + GWS 18V-8

Prezzo promozione

429,00€ + IVA

545,00€ + IVA

Promozioni attive



Codice prodotto: 0615A5009G

GSR 18V-65 + GBH 18V-22 + GWS 18V-8

Prezzo promozione

499,00€ + IVA

609,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSR 18V-65

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 31/63/76 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.100 giri/min
- Tipo di batteria: AL litio
- Numero di colpi, max.: 0 colpi/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,06 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 13
- Tipo di mandrino: Mandrino autoserrante 13 mm

GBH 18V-22

- Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 4.675 colpi/min
- Numero di giri nominale: 0 – 1.050 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 2,3 kg
- Portautensili: SDS plus
- Potenza del colpo nominale: 1,9 J

GWS 18V-8

- Ø mole: 125 mm
- X-LOCK: No
- BITURBO: No
- Numero di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,6 kg
- Filettatura dell'alberino: M14
- Ø foro: 22,23 m

In dotazione

2 x GBA 18V 5.0Ah, GAL 18V-40, 3 x valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 0615V00061

**Kit 8 utensili: GSB 18V-65 +
GDR 18V-215 + GBH 18V-22 +
GWS 18V-8 + GSA 18V-28 +
GOP 18V-34 + GKS 18V-57-2 +
GLI 18V-300**

Prezzo promozione

1.099,00€ + IVA

~~1.425,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GWS 18V-8

- Ø mola di 115 mm
- N. giri a vuoto: 11.000 giri/min

GKS 18V-57-2

- Numero di giri a vuoto 5.000 giri/min
- Lama 165 mm
- Ø foro lama 20 mm
- Capacità di taglio max. nel legno (90°) 57 mm
- Capacità di taglio max. nel legno (45°) 42 mm

GSB 18V-65

- Mandrino da 13 mm
- Foratura max. in muratura: 13 mm
- N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.100 giri/min
- Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm
- Ø foro nella muratura max: 13 mm
- Dispositivo KickBack Control per evitare il contraccolpo al braccio

GBH 18V-22

- Potenza del colpo, max. 1,9 Joule
- Motore Brushless
- Numero di giri a vuoto 0 – 1.050 giri/min
- Numero di colpi 0 – 4.675 c.pi/min
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4-22 mm
- Peso 2,3 kg

GDR 18V-215

- Coppia max: 215 Nm
- Attacco: 1/4" esagonale
- Ø vite max: M16
- N. giri a vuoto: 0-3.400 giri/min
- N. colpi a vuoto: 0-4.200 colpi/min

GOP 18V-34

- Interfaccia Starlock con geometria tridimensionale, per un trasferimento diretto della potenza Motore Brushless
- Numero di oscillazioni a vuoto: 8.000 – 20.000 giri/min
- Angolo di oscillazione a destra e a sinistra 1,4°
- Funzione Snap per rapida e semplice sostituzione degli accessori

GSA 18V-28

- Lunghezza corsa 28 mm
- Tensione della batteria 18 V
- Numero di corse (1ª velocità/2ª velocità) 0 – 2.500 corse/min

GLI 18V-300

- Flusso luminoso 300 Lumen

In dotazione

4 batterie 5,0 Ah, caricabatteria GAL 12V/18V-80, borsone



Codice prodotto: 0615A5003D

**GSR 18V-55 + GDX 18V-200 +
GST 18V-125S + GKS 18V-57-2
+ GSA 18V-28**

Prezzo promozione

779,00€ + IVA

~~1.019,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSR 18V-55

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.) 28/55/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità) 0 – 460 / 0 – 1.800 giri/min
- Tipo di batteria Al litio
- Campo di serraggio mandrino, min./max. 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria 18 V
- Peso escl. batteria 1,0 kg
- Posizioni della coppia di serraggio 20+2

GDX 18V-200

- Coppia max: 200 Nm
- Doppio attacco: 1/4" esagonale e 1/2" quadro
- Ø vite max: M16
- N. giri a vuoto: 0-3.400 giri/min
- N. colpi a vuoto: 0-4.200 colpi/min

GST 18V-125S

- Numero di corse a vuoto 0 – 3.500 c.se/min
- Motore Brushless
- Altezza corsa 26 mm
- Sistema SDS Bosch per sostituire la lama con facilità senza l'uso di attrezzi
- Profondità di taglio in legno 125 mm

- Profondità di taglio in alluminio 20 mm
- Profondità di taglio in acciaio non legato 10 mm
- Peso 2,0 kg

GKS 18V-57-2

- Numero di giri a vuoto 5.000 giri/min
- Ø lama 165 mm
- Ø foro lama 20 mm
- Capacità di taglio max. nel legno (90°) 57 mm
- Capacità di taglio max. nel legno (45°) 42 mm

GSA 18V-28

- Lunghezza corsa 28 mm
- Tensione della batteria 18 V

In dotazione

3 batterie GBA 18V 4.0 Ah + caricabatteria GAL 18V-40



Codice prodotto: 0615990M0V

GBH 18V-21 + GDX 18V-180 + GSR 18V-28

Prezzo promozione

529,00€ + IVA

685,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSR 18V-28

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.) 28/63 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità) 0-500 / 0-1.900 giri/min
- Campo serraggio mandrino 13 mm
- Ø foro legno: 38 mm
- Ø vite max: 8 mm

GBH 18V-21

- Potenza del colpo, max.2 Joule
- Motore Brushless
- Numero di giri a vuoto 0-5.000 c.pi/min
- Numero di giri a vuoto 0-1.800 giri/min
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4-21 mm

GDX 18V-180

- Coppia max: 180 Nm
- N. giri a vuoto: 0-2.800 giri/min
- Doppio attacco: 1/4" esagonale e 1/2" quadro

In dotazione

3 batterie ProCORE18V 4.0Ah, caricabatteria GAL 18V-40, 2 L-Boxx.



Codice prodotto: 0615A5008Z

GSB 18V-65 + GWS 18V-8

Prezzo promozione

339,00€ + IVA

409,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSB 18V-65

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): -/-/76 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.100 giri/min
- Tipo di batteria: Al litio
- Numero di colpi, max.: 27.000 colpi/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,12 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 20
- Tipo di mandrino: Mandrino autoserrante 13 mm

GWS 18V-8

- Ø mole: 125 mm
- X-LOCK: No
- BITURBO: No
- Numero di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,6 kg
- Filettatura dell'alberino: M14
- Ø foro: 22,23 mm

In dotazione

2 x GBA 18V 4.0Ah, GAL 18V-40, Raf Bag



Codice prodotto: 0615A002M4

GSB 18V-65 + GBH 18V-26 + GWS 18V-11 S

Prezzo promozione

539,00€ + IVA

~~655,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSB 18V-65

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): -/-/76 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.100 giri/min
- Tipo di batteria: Al litio
- Numero di colpi, max.: 27.000 colpi/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,12 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 20
- Tipo di mandrino: Mandrino autoserrante 13 mm

GBH 18V-26

- Potenza del colpo: 2,6 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 4.350 colpi/min
- Numero di giri nominale: 0 – 980 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 2,9 kg
- Portautensili: SDS plus

GWS 18V-11 S

- Ø mole: 125 mm
- Numero di giri a vuoto: 3.000 – 9.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,7 kg
- Filettatura dell'alberino: M14
- Ø foro: 22,23 mm

In dotazione

2 x GBA 18V 5.0Ah, GAL 18V-40, L-BAG



Codice prodotto: 0615V0003C

Kit GWS 18V-8 + GBH 18V-22

Prezzo promozione

379,00€ + IVA

~~455,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GWS 18V-8

- Numero di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- Ø mole: 125 mm
- Motore Brushless: 18,0 V
- Peso escl. batteria: 1,6 kg

GBH 18V-22

- Numero di colpi a numero di giri nominale*: 0 – 4.675 colpi/min
- Numero di giri nominale*: 0 – 1.050 giri/min
- Motore Brushless: 18,0 V
- Peso escl. batteria*: 2,6 kg
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 4-22 mm
- Portautensili: SDS plus
- Dotato del KickBack Control che riduce il rischio di improvvisi contraccolpi in caso di inceppamento della punta

In dotazione

Borsa porta-attrezzi, 2 batterie GBA 18V 4.0Ah Professional, caricabatteria GAL 18V-40 Professional



Codice prodotto: 0615A50039

GBH 18V-22 + GSB 18V-45

Prezzo promozione

369,00€ + IVA

499,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBH 18V-22

- Potenza del colpo, max. 1,9 Joule
- Motore Brushless
- Numero di giri a vuoto 0 – 1.050 giri/min
- Numero di colpi 0 – 4.675 c.pi/min
- Peso 2,3 kg
- Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli 4-22 mm

GSB 18V-45

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.) 21/45/- Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità) 0 – 500 / 0 – 1.900 giri/min
- Tipo di batteria Al litio
- Numero di colpi, max. 27.000 colpi/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max. 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria 18 V
- Peso escl. batteria 1,2 kg
- Posizioni della coppia di serraggio 20+2

In dotazione

2 batterie GBA 4.0Ah, caricabatteria GAL 18V-40, borsone in nylon



Codice prodotto: 06019N2100

GDX 18V-285 + GBH 18V-22

Prezzo promozione

469,00€ + IVA

670,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GDX 18V-285

- Campo di regolazione della coppia, min./max., 1° livello: 0/200 Nm
- Campo di regolazione della coppia, min./max., 2° livello: 0/285 Nm
- Numero di giri a vuoto: 0-2.800 giri/min
- Numero di giri a vuoto (1° livello): 0-2.000 giri/min
- Numero di giri a vuoto (2° livello): 0-2.800 giri/min
- Posizioni della coppia di serraggio: 2
- Peso escl. batteria: 1,1 kg
- Coppia, max.: 285 Nm
- Numero di colpi: 0-3.600 colpi/min
- Numero di colpi (1° livello): 0-3.000 colpi/min
- Numero di colpi (2° livello): 0-3.600 colpi/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Portautensili: Attacco quadro da 1/2" e foro passante, 1/4" esag. univ.
- Coppia di distacco, max.: 500 Nm
- Peso incl. batteria: 1,1 kg

GBH 18V-22

- Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 4.675 colpi/min
- Numero di giri nominale: 0 – 1.050 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 2,3 kg
- Portautensili: SDS plus
- Potenza del colpo nominale: 1,9 J

In dotazione

2 x 4.0Ah, GAL 18V-40, 2 x valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06019N3303

GSB 18V-65 + GDX 18V-285

Prezzo promozione

399,00€ + IVA

~~544,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSB 18V-65

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): -/76 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.100 giri/min
- Tipo di batteria: Al litio
- Numero di colpi, max.: 27.000 colpi/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,12 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 20
- Tipo di mandrino: Mandrino autoserrante 13 mm

GDX 18V-285

- Campo di regolazione della coppia, min./max., 1° livello: 0/200 Nm
- Campo di regolazione della coppia, min./max., 2° livello: 0/285 Nm
- Numero di giri a vuoto: 0-2.800 giri/min
- Numero di giri a vuoto (1° livello): 0-2.000 giri/min
- Numero di giri a vuoto (2° livello): 0-2.800 giri/min
- Posizioni della coppia di serraggio: 2
- Peso escl. batteria: 1,1 kg
- Coppia, max.: 285 Nm
- Numero di colpi: 0-3.600 colpi/min
- Numero di colpi (1° livello): 0-3.000 colpi/min
- Numero di colpi (2° livello): 0-3.600 colpi/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Portautensili: Attacco quadro da 1/2" e foro passante, 1/4" esag. univ.
- Coppia di distacco, max.: 500 Nm
- Peso incl. batteria: 1,1 kg

In dotazione

2 x GBA 18V 5.0Ah, GAL 18V-40, 2 x valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 0611924001

GBH 18V-22 + GSB 18V-65

Prezzo promozione

399,00€ + IVA

~~578,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBH 18V-22

- Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 4.675 colpi/min
- Numero di giri nominale: 0 – 1.050 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 2,3 kg
- Portautensili: SDS plus
- Potenza del colpo nominale: 1,9 J

GSB 18V-65

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): -/76 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.100 giri/min
- Tipo di batteria: Al litio
- Numero di colpi, max.: 27.000 colpi/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,12 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 20
- Tipo di mandrino: Mandrino autoserrante 13 mm

In dotazione

2 x GBA 18V 5.0Ah, GAL 18V-40, 2 x valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 06019N4102

GWS 18V-11 + GSB 18V-65

Prezzo promozione

399,00€ + IVA

~~514,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GWS 18V-11

- Ø mole: 125 mm
- X-LOCK: No
- BITURBO: No
- Numero di giri a vuoto: 9.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,7 kg
- Filettatura dell'alberino: M14
- Ø foro: 22,23 mm

GSB 18V-65

- Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): -/-/76 Nm
- Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 550 / 0 – 2.100 giri/min
- Tipo di batteria: Al litio
- Numero di colpi, max.: 27.000 colpi/min
- Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,12 kg
- Posizioni della coppia di serraggio: 20
- Tipo di mandrino: Mandrino autoserrante 13 mm

In dotazione

2 x GBA 18V 5.0Ah, GAL 18V-40, 2 x valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 0611924002

GBH 18V-22 + GWS 18V-11

Prezzo promozione

469,00€ + IVA

~~640,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBH 18V-22

- Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 4.675 colpi/min
- Numero di giri nominale: 0 – 1.050 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 2,3 kg
- Portautensili: SDS plus
- Potenza del colpo nominale: 1,9 J

GWS 18V-11

- Ø mole: 125 mm
- X-LOCK: No
- BITURBO: No
- Numero di giri a vuoto: 9.000 giri/min
- Tensione della batteria: 18 V
- Peso escl. batteria: 1,7 kg
- Filettatura dell'alberino: M14
- Ø foro: 22,23 mm

In dotazione

2 x 4.0Ah, GAL 18V-40, 2 x valigetta L-Boxx



Codice prodotto: 0615A5007N

GWS 18V-8 + GSR 18V-45

Prezzo promozione

339,00€ + IVA

~~389,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSR 18V-45

- Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
- Motore Brushless
- N. di giri a vuoto: 0-500 / 0-1.900 giri/min
- Ø foro max. legno: 35 mm
- Ø foro max. acciaio: 10 mm

GWS 18V-8

- Numero di giri a vuoto 11.000 giri/min
- Motore Brushless
- Potenza equivalente a un utensile a filo da 800 Watt
- Circonferenza impugnatura 156 mm
- Disco 125 mm
- Peso 1,6 kg

In dotazione

2 batterie 4,0 Ah, caricabatterie rapido GAL 18V-40 borsone.



Codice prodotto: 1600Z0002X

GBA 12V 2.0 Ah

Prezzo promozione

42,00€ + IVA

~~52,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Peso 175 g
- Compatibilità delle batterie al 100% con tutti gli utensili da 12V Bosch Professional prodotti dal 2005



Codice prodotto: 1600A01NC9

**Set 1 batteria 12V 2.0Ah + 1
batteria 12V 4.0Ah + GAL
12V-40**


Prezzo promozione

95,00€ + IVA

~~129,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Peso batteria 2.0 Ah 300 g
- Peso batteria 4.0 Ah 619 g
- Compatibilità al 100% con tutti gli utensili da 12V Bosch Professional
- Corrente di carica 4 A



Codice prodotto: 1600A01B20

**Set 2 batterie 12V 6.0Ah + GAL
12V-40**

Prezzo promozione

149,00€ + IVA

~~185,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Peso batteria 6.0 Ah 619 g
- Compatibilità al 100% con tutti gli utensili da 12V Bosch Professional
- Corrente di carica 4 A



Codice prodotto: 1600Z00038

GBA 18V 4.0 Ah

Prezzo promozione

69,00€ + IVA

~~89,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Peso 600 g
- Tecnologia COOLPACK, per una maggiore durata della batteria: la speciale carcassa termoconduttiva riduce gli accumuli di calore all'interno delle celle
- Compatibilità al 100% con tutti gli utensili da 18V Bosch Professional prodotti da 2008



Codice prodotto: 1600A016GB

ProCORE18V 4,0 Ah

Prezzo promozione

79,00€ + IVA

~~109,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Peso 515 g
- Batteria ad alte prestazioni, per una potenza paragonabile fino ai 1800 Watt di un utensile a filo
- Tecnologia COOLPACK, per una maggiore durata della batteria: la speciale carcassa termoconduttiva riduce gli accumuli di calore all'interno delle celle
- Compatibilità al 100% con tutti gli utensili da 18V Bosch Professional prodotti da 2008



Codice prodotto: 1600A02149

ProCORE18V 5,5 Ah

Prezzo promozione

119,00€ + IVA

~~149,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Peso 955 g
- Batteria ad alte prestazioni, per una potenza paragonabile fino ai 1800 Watt di un utensile a filo
- Tecnologia COOLPACK, per una maggiore durata della batteria: la speciale carcassa termoconduttiva riduce gli accumuli di calore all'interno delle celle
- Compatibilità al 100% con tutti gli utensili da 18V Bosch Professional prodotti da 2008



Codice prodotto: 1600A03D3A

Caricabatteria EXAL18V-160

Prezzo promozione

99,00€ + IVA

~~129,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Corrente di ricarica 16 A
- Peso 850 g
- Tempo di carica con capacità della batteria di 8,0 Ah al 100% in solo 39 min
- Sistema «Active Air Cooling», per una maggiore durata delle batterie



Codice prodotto: 1600A037CH

GAL 12V/18V-80

Prezzo promozione

63,00€ + IVA

~~75,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GAL 12V/18V-80

- Caricabatteria per tutte le batterie Bosch Professional da 12 V e 18 V
- Ricarica rapida con corrente di 8 A che ricarica completamente una batteria da 18 V 5,5 Ah in 46 minuti e una da 12 V 4,0 Ah in 37 minuti
- Riduce i tempi di inattività grazie all'intelligente funzione Active Air Cooling 3.0, raffreddando la batteria prima, durante e dopo la ricarica



Codice prodotto: 1600A01BA3

Set 2 ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40

Prezzo promozione

179,00€ + IVA

~~225,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Peso batteria 515 g
- Tempo di carica con capacità della batteria di 4,0 Ah (80%/100%) ca. 48/65 min
- Tecnologia COOLPACK, per una maggiore durata della batteria: la speciale carcassa termoconduttiva riduce gli accumuli di calore all'interno delle celle
- Corrente di carica 4 A
- Retrocompatibilità fino al 2008: tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi e preesistenti, nella stessa categoria di tensione



Codice prodotto: 1600A0373P

**Set 2 batterie EXBA18V-55 +
GAL 12V/18V-80**

Prezzo promozione

299,00€ + IVA

387,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Peso batteria 1020 g
- Tempo di carica con capacità della batteria di 5,5 Ah al 100% in ca. 47 min
- Straordinaria densità di energia, per una maggiore durata della batteria: la speciale carcassa termoconduttiva riduce gli accumuli di calore all'interno delle celle
- Corrente di carica 8 A
- Retrocompatibilità fino al 2008: tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi e preesistenti, nella stessa categoria di tensione



Codice prodotto: 1600A0373T

**Set: 2 batterie EXBA18V-80
Tabless + EXAL18V-160**

Prezzo promozione

399,00€ + IVA

497,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Peso batteria 605 g
- Tempo di carica con capacità della batteria di 4,0 Ah al 100% in ca. 38 min
- Tecnologia TABLESS, per una maggiore durata della batteria: la speciale carcassa termoconduttiva riduce gli accumuli di calore all'interno delle celle
- Corrente di carica 8 A
- Retrocompatibilità fino al 2008: tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi e preesistenti, nella stessa categoria di tensione



Codice prodotto: 1600A0373J

Set 2 batterie EXBA18V-40 Tabless + GAL 12V/18V-80

Prezzo promozione

209,00€ + IVA

278,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Peso batteria 605 g
- Tempo di carica con capacità della batteria di 4,0 Ah al 100% in ca. 38 min
- Tecnologia TABLESS, per una maggiore durata della batteria: la speciale carcassa termoconduttiva riduce gli accumuli di calore all'interno delle celle
- Corrente di carica 8 A
- Retrocompatibilità fino al 2008: tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi e preesistenti, nella stessa categoria di tensione



Codice prodotto: 0615V0005R

3 x EXBA 18V-80 8,0Ah + EXAL 18V-160

Prezzo promozione

399,00€ + IVA

520,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXBA 18V-80

- Tensione della batteria: 18 V
- Peso: 1,035 kg
- Dimensioni della batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 80 x 121 x 73 mm
- Capacità della batteria: 8 Ah

EXAL 18V-160

- Tensione di carica batteria: 14,4 – 18 V
- Corrente di carica: 16 A
- Peso: 0,85 kg



Codice prodotto: 0615V0005X

3 x EXBA 18V-40 4,0Ah + GAL 12V/18V-80

Prezzo promozione

229,00€ + IVA

294,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

EXBA 18V-40

- Tensione della batteria: 18 V
- Peso: 0,605 kg
- Dimensioni della batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 80 x 121 x 51 mm
- Capacità della batteria: 4 Ah
- Celle batteria, numero: 5 Unità
- Interfacce batteria: MIDRANGE

GAL 12V/18V-80

- Tensione di carica batteria: 10,8 – 18 V
- Corrente di carica: 8 A
- Peso: 0,65 kg



Codice prodotto: 0615990L3T

Set 3 batterie GBA 18V 5,0 Ah e caricabatteria GAL 18V-40

Prezzo promozione

219,00€ + IVA

389,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Capacità della batteria: 5 Ah
- Peso: 0,62 kg
- Dimensioni (largh. x lungh. x alt.): 74 x 114 x 56 mm

In dotazione

3 batterie GBA 18V 5,0 Ah, 1 caricabatteria GAL 18V-40



Codice prodotto: 1600A02A2U

KIT 4 BATTERIE PROCORE18V 5.5AH

Prezzo promozione

429,00€ + IVA

~~539,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Peso 955 g
- Batteria ad alte prestazioni, per una potenza paragonabile fino ai 1800 Watt di un utensile a filo
- Tecnologia COOLPACK, per una maggiore durata della batteria: la speciale carcassa termoconduttiva riduce gli accumuli di calore all'interno delle celle
- Compatibilità al 100% con tutti gli utensili da 18V Bosch Professional prodotti da 2008

In dotazione

4 batterie PROCORE18V 5.5AH, valigetta

UTENSILI GIARDINAGGIO



Codice prodotto: 06008D2000

GBL 18V-750

Prezzo promozione

199,00€ + IVA

~~261,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBL 18V-750

- Max. velocità dell'aria 198 km/h>
- Max. portata d'aria 780 m³/h
- Peso esclusa batteria 2,8 kg

In dotazione

Bocchetta completa, bocchetta intermedia, bocchetta conica, bocchetta piatta, scatola in cartone



Codice prodotto: 06008D2200

GBL 18V-800

Prezzo promozione

219,00€ + IVA

~~249,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBL 18V-800 BITURBO

- Max. velocità dell'aria 200 km/h>
- Max. portata d'aria 800 m³/h
- Peso esclusa batteria 2,8 kg

In dotazione

Bocchetta intermedia, bocchetta conica, bocchetta piatta, scatola in cartone



Codice prodotto: 06008D8101

GGP 12V-25

Prezzo promozione

169,00€ + IVA

~~195,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GGP 12V-25 Professional

- Rami fino a 25 mm di spessore
- fino a 4500 tagli con una singola carica
- Peso esclusa batteria 0,83 kg

In dotazione

Cacciavite, scatola in cartone



Codice prodotto: 06008D8100

GGP 12V-25

Prezzo promozione

269,00€ + IVA

~~295,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GGP 12V-25 Professional

- Rami fino a 25 mm di spessore
- fino a 4500 tagli con una singola carica
- Peso esclusa batteria 0,83 kg

In dotazione

Cacciavite, 2 batterie 12 V/3Ah, scatola in cartone



Codice prodotto: 06008D8200

GGP18V-32

Prezzo promozione

185,00€ + IVA

~~205,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GGP 18V-32 Professional

- Rami fino a 32 mm di spessore
- fino a 8000 tagli con una singola carica
- Peso esclusa batteria 1,0 kg

In dotazione

Scatola in cartone



Codice prodotto: 06008D8002

GGP18V-45EP

Prezzo promozione

339,00€ + IVA

~~359,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GGP 18V-45EP Professional

- Rami fino a 45 mm di spessore
- fino a 3,2 metri di estensione
- Peso esclusa batteria 4,0 kg

In dotazione

Protezione della lama, scatola in cartone



Codice prodotto: 06008D6000

GKE 18V-25 TP

Prezzo promozione

415,00€ + IVA

~~474,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GKE 18V-30

- lunghezza della barra 30 cm
- velocità della catena: 12,4 m/s
- capienza serbatoio dell'olio 150 ml
- catena Oregon 90PX
- tagli continui in ogni tipo di legno grazie alla tecnologia di regolazione della velocità OptiCut

In dotazione

Chiave per il tensionamento, protezione della lama, catena extra, olio, scatola in cartone



Codice prodotto: 06008D7000

GKE 18V-15

Prezzo promozione

255,00€ + IVA

~~311,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GKE 18V-15

- lunghezza della barra 15 cm
- velocità della catena: 7,2 m/s
- capienza serbatoio dell'olio 150 ml
- catena Oregon 90PX
- tagli continui in ogni tipo di legno grazie alla tecnologia di regolazione della velocità OptiCut

In dotazione

Chiave per il tensionamento, protezione della lama, catena extra, olio, scatola in cartone



Codice prodotto: 06008D7100

GKE 18V-20

Prezzo promozione

275,00€ + IVA

~~330,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GKE 18V-20

- lunghezza della barra 20 cm
- velocità della catena: 7,2 m/s
- capienza serbatoio dell'olio 150 ml
- catena Oregon 90PX
- tagli continui in ogni tipo di legno grazie alla tecnologia di regolazione della velocità OptiCut

In dotazione

Chiave per il tensionamento, protezione della lama, catena extra, olio, scatola in cartone



Codice prodotto: 06008D3200

GKE18V-30

Prezzo promozione

289,00€ + IVA

~~356,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GKE 18V-30

- lunghezza della barra 30 cm
- velocità della catena: 12,4 m/s
- capienza serbatoio dell'olio 150 ml
- catena Oregon 90PX
- tagli continui in ogni tipo di legno grazie alla tecnologia di regolazione della velocità OptiCut

In dotazione

Chiave per il tensionamento, protezione della lama, catena extra, olio, scatola in cartone



Codice prodotto: 06008D3000

GKE 18V-40

Prezzo promozione

359,00€ + IVA

432,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GKE 18V-40

- lunghezza della barra 40 cm
- velocità della catena 12,4 m/s
- capienza serbatoio dell'olio 150 ml
- catena Oregon 90PX
- tagli continui in ogni tipo di legno grazie alla tecnologia di regolazione della velocità OptiCut

In dotazione

Chiave per il tensionamento, protezione della lama, catena extra, olio, scatola in cartone



Codice prodotto: 0600910000

GHP 5-13 C

Prezzo promozione

569,00€ + IVA

669,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GHP 5-13 C

- portata 500 l/hr
- pressione di esercizio 130 bar
- potenza 2300 W



Codice prodotto: 0600910600

GHP 5-65 X

Prezzo promozione

635,00€ + IVA

~~745,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GHP 5-65 X

- portata 485 l/hr
- pressione di esercizio 130 bar
- potenza 2400 W



Codice prodotto: 0600910700

GHP 5-75

Prezzo promozione

615,00€ + IVA

~~725,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GHP 5-75

- portata 560 l/hr
- pressione di esercizio 140 bar
- potenza 2600 W



Codice prodotto: 0600910800

GHP 5-75 X

Prezzo promozione

689,00€ + IVA

~~815,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GHP 5-75 X

- portata 560 l/hr
- pressione di esercizio 140 bar
- potenza 2600 W



Codice prodotto: 0600910500

GHP 5-65

Prezzo promozione

559,00€ + IVA

~~659,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GHP 5-65

- portata 485 l/hr
- pressione di esercizio 130 bar
- potenza 2400 W



Codice prodotto: 0600910400

GHP 5-55

Prezzo promozione

509,00€ + IVA

~~599,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GHP 5-55

- portata 500 l/hr
- pressione di esercizio 115 bar
- potenza 2200 W

UTENSILI A FILO MANUALI



Codice prodotto: 06019M0020

GAS 400 A

Prezzo promozione

439,00€ + IVA

~~555,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GAS 400 A

- Volume serbatoio lordo 40 l
- Volume serbatoio netto 28 l
- Grado di protezione IPX4
- Classe di polveri aspiratore a umido/a secco L
- Velocità max. del flusso d'aria (turbina) 80 l/s
- Depressione max. (turbina) 240 mbar
- Superficie filtrante 3.600 cm²
- Peso 14,2 kg
- Molteplici applicazioni possibili grazie alla doppia modalità AFC di pulizia del filtro: A (Automatica, ogni 15 secondi), M (Manuale, ad ogni click del pulsante)

In dotazione

1 ugello a spazzola combinato, 2 sacchetti per lo smaltimento, 1 adattore PT combinato, 1 tubo flessibile da 4 m (diametro 28 mm), 1 filtro principale, 1 turbo curvo



Codice prodotto: 060197C100

GAS 12-25 PL

Prezzo promozione

199,00€ + IVA

~~249,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GAS 12-25 PL

- Potenza assorbita nominale 1.250 W
- Peso 9 kg
- Volume serbatoio lordo 25 l
- Volume serbatoio netto 15 l
- Volume contenitore netto acqua 7,5 l
- Classe di polveri aspiratore a umido/a secco L
- Velocità max. del flusso d'aria (turbina) 65 l/s
- Depressione max. (turbina) 200 mbar
- Superficie filtrante 2.300 cm²

In dotazione

1 tubo flessibile da 3 m (diametro 35 mm), 1 bocchetta a fessura, 1 bocchetta per pavimenti, 1 tubo a gomito, 1 filtro HEPA, 1 raccordo, 5 sacchetti per lo smaltimento, 2 tubi di prolunga



Codice prodotto: 06019M0120

GAS 12-40 MA

Prezzo promozione

489,00€ + IVA

~~669,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GAS 12-40 MA

- Volume serbatoio lordo 40 l
- Volume serbatoio netto 28 l
- Grado di protezione IPX4
- Classe di polveri aspiratore a umido/a secco M
- Velocità max. del flusso d'aria (turbina) 80 l/s
- Depressione max. (turbina) 240 mbar
- Peso 14,1 kg
- Molteplici applicazioni possibili grazie alla doppia modalità AFC di pulizia del filtro: A (Automatica, ogni 15 secondi), M (Manuale, ad ogni click del pulsante)

In dotazione

1 ugello a spazzola combinato, 1 sacchetto per lo smaltimento, 1 adattore PT combinato, 1 tubo flessibile da 4 m (diametro 28 mm), 1 filtro principale, 1 turbo curvo



Codice prodotto: 06019C3200

GAS 35 L AFC

Prezzo promozione

539,00€ + IVA

~~665,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale max. 1.380 W
- Potenza assorbita nominale 1.200 W
- Peso 12,2 kg
- Volume serbatoio lordo 35 l
- Volume serbatoio netto 23 l
- Volume contenitore netto acqua 19,2 l
- Classe di polveri aspiratore a umido/a secco L
- Superficie filtrante 6.150 cm²
- Velocità max. del flusso d'aria (turbina) 74 l/s
- Depressione max. (turbina) 254 mbar

In dotazione

Tubo flessibile 5 m, Ø 35 mm con bussola portautensile, raccordo, 1 filtro piegheettato piatto in cellulosa, bocchetta a fessura lunga, diametro 35 mm, 3 tubi di aspirazione con rivestimento al cromo da 0,35 m, diametro 35 mm, sacchetto per lo smaltimento, set bocchette per pavimenti, diametro 35 mm



Codice prodotto: 06012C1020

GBS 750

Prezzo promozione

145,00€ + IVA

~~199,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GBS 750

- Potente motore da 750 W
- Larghezza nastro 75 mm
- Lunghezza nastro 533 mm
- Velocità nastro regolabile 200 – 330 m/min
- Peso 3,4 kg

In dotazione

Sacchetto raccogli-polvere, 1 nastro abrasivo SIA 2920



Codice prodotto: 601070101

GSS 20-18 A

Prezzo promozione

85,00€ + IVA

~~99,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GSS 20-18 A

- Potente motore da 200W
- Numero di giri a vuoto: 8.000-12.000 giri/min
- Dimensione della piastra di levigatura: 90×183 mm
- Diametro di orbita: 2 mm
- Vibrazione: 3,2 m/s²
- Peso: 1,6 kg

In dotazione

Sacchetto raccogli-polvere, piastra di levigatura



Codice prodotto: 06012A2300

GSS 160-1 A Multi

Prezzo promozione

149,00€ + IVA

~~185,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GSS 18 V-10

- 24.000 oscillazioni/min oscillazioni/mi
- 180 Watt di potenza
- Ø orbita 1,6 mm
- Dimensioni platorello 113 x 101 mm

In dotazione

Valigetta L-BOXX, Piastra foracarta, Contenitore per la polvere incl. Microfilter, 1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint 120, 1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint 120, 1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint 120, Piastra di base a delta, 100 x 150 mm con piastra di levigatura, Piastra di base da 113 x 101 mm con piastra di levigatura, Piastra di base da 80 x 130 mm con piastra di levigatura



Codice prodotto: 601387500

GEX 125-1 AE

Prezzo promozione

119,00€ + IVA

~~155,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Ø platorello 125 mm
- 250 Watt
- Ideale per lavorare su piccole superfici e per riparazioni puntuali
- Compatta ed ergonomica
- Preselezione del numero di giri per lavorare su materiali diversi
- Contenitore di raccolta della polvere con Microfilter Bosch integrato

In dotazione

Contenitore Microfilter, foglio abrasivo grana 80



Codice prodotto: 06013B1000

GPX9-125S

Prezzo promozione

249,00€ + IVA

~~299,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potente motore: 900 W
- Platorello: 125 mm
- Orbita di lucidatura: 15 mm
- Impostazioni di velocità: 6 livelli
- Peso: 2,5 kg
- Applicazioni: Lucidatura / Correzione vernice / Finitura superfici

In dotazione

1 tampone in spugna 130mm; borsone in nylon



Codice prodotto: 601389200

GPO 14-180 S

Prezzo promozione

199,00€ + IVA

~~239,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale 1.400 W
- Numero di giri a vuoto 750 – 3.000 giri/min
- Filettatura dell'alberino M14
- Platorello in gomma, diametro 180 mm
- Spazzola a tazza, Ø 100 mm
- Mola a tazza, Ø 180 mm
- Tampone in spugna, Ø 160 mm
- Spazzola piana, Ø 175 mm
- Peso 2,5 kg

In dotazione

Impugnatura supplementare, platorello, Impugnatura a D



Codice prodotto: 0611336000

GSH 11 VC

Prezzo promozione

879,00€ + IVA

~~995,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSH 11 VC

- Potenza assorbita nominale 1.700 W
- Potenza del colpo 23 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale 900 – 1.700 colpi/min
- Peso 11,4 kg
- Attacco utensile SDS max

In dotazione

Impugnatura supplementare, 1 scalpello a punta SDS max RTec Speed 400 mm, valigetta



Codice prodotto: 0611269001

GBH 5-40 D

Prezzo promozione

549,00€ + IVA

~~659,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBH 5-40 D

- Potenza assorbita nominale 1.100 W
- Potenza del colpo 8,5 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale 1.500 – 2.900 colpi/min
- Numero di giri nominale 170 – 340 giri/min
- Peso 6,8 kg
- Attacco utensile SDS max
- Ø foro, calcestruzzo 12 – 40 mm
- Ø foro, calcestruzzo, punta per fori passanti 45 – 55 mm
- Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave 40 – 90 mm

In dotazione

Valigetta



Codice prodotto: 0611272102

GBH 240

Prezzo promozione

135,00€ + IVA

~~185,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GBH 240

- Potenza assorbita nominale 790 W
- Potenza del colpo 2,7 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale 0 – 4.200 colpi/min
- Numero di giri nominale 0 – 1.300 giri/min
- Peso 2,8 kg
- Attacco utensile SDS plus
- Ø foro nel calcestruzzo max 24 mm
- Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave 68 mm
- Ø foro max. nel metallo 13 mm
- Ø foro max. in legno 30 mm

In dotazione

Impugnatura ausiliaria, valigetta, asta di profondità da 210 mm, set 5 punte + 1 scalpello a punta SDS-plus



Codice prodotto: 0611278020

GBH 6-42 C

Prezzo promozione

649,00€ + IVA

~~789,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBH 6-42 C

- Attacco portautensili: SDS max
- Potenza del colpo 9 J
- Potenza assorbita nominale 1.300 W
- Numero di colpi a numero di giri nominale 3.050 – 3.150 colpi/min
- Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli 12 – 42 mm
- Campo applic. ottimale, calcestruzzo, punte per martelli 18 – 40 mm
- Ø foro, calcestruzzo, punte per fori passanti 55 mm
- Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave 100 mm

In dotazione

Valigetta



Codice prodotto: 0611273000

GBH 240 F

Prezzo promozione

175,00€ + IVA

~~205,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale 790 W
- Potenza del colpo 2,7 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale 0 – 4.000 colpi/min
- Numero di giri nominale 0 – 900 giri/min
- Peso 2,9 kg
- Attacco utensile SDS plus
- Ø foro nel calcestruzzo 4 – 25 mm
- Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave 68 mm
- Ø foro max. nel metallo 13 mm
- Ø foro max. in legno 30 mm

In dotazione

Impugnatura supplementare, valigetta, asta di profondità, mandrino SDS-Plus a sostituzione rapida, mandrino autoserrante



Codice prodotto: 06112A4001

GBH 2-26 F

Prezzo promozione

219,00€ + IVA

~~276,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale 830 W
- Potenza del colpo 2,7 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale 0 – 4.000 colpi/min
- Numero di giri nominale 0 – 900 giri/min
- Peso 2,9 kg
- Attacco utensile SDS plus
- Ø foro nel calcestruzzo 4 – 26 mm
- Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave 68 mm
- Ø foro max. nel metallo 13 mm
- Ø foro max. in legno 30 mm
- Set 5 punte SDS-plus-7X EXPERT 5/6/6/8/10 mm

In dotazione

Impugnatura supplementare, valigetta L-Case, Limitatore di profondità 210 mm, Panno per la macchina, Mandrino a sostituzione rapida da 13 , Mandrino autoserrante SDS plus + Set punte SDS-plus-7X 5/6/6/8/10 mm, 5 pz



Codice prodotto: 0611267600

GBH 2-28 F

Prezzo promozione

275,00€ + IVA

~~350,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale 880 W
- Potenza del colpo 3,2 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale 0 – 4.000 colpi/min
- Numero di giri nominale 0 – 900 giri/min
- Peso 3,1 kg
- Attacco utensile SDS plus
- Ø foro nel calcestruzzo 4 – 28 mm
- Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave 68 mm
- Ø foro max. nel metallo 13 mm
- Ø foro max. in legno 30 mm
- Set EXPERT punte SDS-plus-7X 5;6;6;8;10 mm, 5 pz

In dotazione

Impugnatura supplementare, valigetta, limitatore di profondità 210 mm, panno per la macchina, mandrino a sostituzione rapida da 13 mm, mandrino autoserrante SDS plus + Set punte SDS-plus-7X 5-10 mm, 5 pz



Codice prodotto: 061124A000

GBH 3-28 DFR

Prezzo promozione

339,00€ + IVA

~~409,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale 800 W
- Potenza del colpo 3,1 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale 0 – 4.000 colpi/min
- Numero di giri nominale 0 – 900 giri/min
- Peso 3,1 kg
- Attacco utensile SDS plus
- Ø foro nel calcestruzzo 4 – 28 mm
- Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave 68 mm
- Ø foro max. nel metallo 13 mm
- Ø foro max. in legno 30 mm

In dotazione

Limitatore di profondità 210 mm, Panno per la macchina, Valigetta, Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm, Mandrino autoserrante SDS plus, Impugnatura



Codice prodotto: 061124A006

GBH 3000

Prezzo promozione

289,00€ + IVA

~~335,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBH 3000

- Potenza assorbita nominale 780 W
- Potenza del colpo 2,9 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale 0 – 4.000 colpi/min
- Numero di giri nominale 0 – 900 giri/min
- Peso 3,1 kg
- Attacco utensile SDS plus
- Ø foro nel calcestruzzo 4 – 28 mm
- Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave 68 mm
- Ø foro max. nel metallo 13 mm
- Ø foro max. in legno 30 mm

In dotazione

Limitatore di profondità 210 mm, Panno per la macchina, Valigetta, Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm, Mandrino autoserrante SDS plus, Impugnatura supplementare, Tubetto di grasso, valigetta



Codice prodotto: 06011C4020

GRW 140

Prezzo promozione

179,00€ + IVA

~~205,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Potenza di 1400 W
- Numero di giri a vuoto 480 / 750 giri/min
- Coppia max 10,0 / 7,0 Nm
- Attacco utensile M14
- Peso 4,2 kg



Codice prodotto: 06016C7000

GSA 12-30 Professional

Prezzo promozione

135,00€ + IVA

~~165,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale 1.250 W
- Numero di corse a vuoto 2.700 – 3.300 corse/min
- Peso 3,7 kg
- Lunghezza della corsa 30 mm
- Profondità di taglio nel legno 220 mm
- Profondità di taglio in profilati e tubi metallici 20 mm

In dotazione

Valigetta



Codice prodotto: 060164E200

GSA 1300 PCE

Prezzo promozione

209,00€ + IVA

~~275,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale 1.300 W
- Numero di corse a vuoto 0 – 2.900 corse/min
- Peso 4,1 kg
- Lunghezza della corsa 28 mm
- Profondità di taglio nel legno 230 mm
- Profondità di taglio in profilati e tubi metallici 20 mm

In dotazione

valigetta, 1 lama per sega universale S 2345 X, Progressor for Wood, 1 lama per sega universale S 123 XF, Progressor for Metal



Codice prodotto: 060158H000

GST 8000E

Prezzo promozione

89,00€ + IVA

~~125,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale 710 W
- Numero di corse a vuoto 800 – 3.100 corse/min
- Peso 2,5 kg
- Lunghezza della corsa 20 mm
- Profondità di taglio nel legno 80 mm
- Profondità di taglio nell'alluminio 20 mm
- Profondità di taglio nell'acciaio non legato 10 mm

In dotazione

1 lama T 144 D, Speed for Wood, protezione antischegge



Codice prodotto: 0601623000

GKS 190

Prezzo promozione

139,00€ + IVA

~~185,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale 1.400 W
- Numero di giri a vuoto 5.500 giri/min
- Peso 4,2 kg
- Ø foro lama 30 mm
- Ø lama 190 mm
- Diametro lama della sega 190 mm
- Profondità di taglio max. nel legno (90°) 70 mm
- Profondità di taglio max. nel legno (45°) 50 mm

In dotazione

1 lama per sega circolare, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, chiave a brugola, guida parallela, adattatore per aspiratore



Codice prodotto: 0601B61000

GCM305-216S

Prezzo promozione

179,00€ + IVA

~~209,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Capacità di taglio a 0°: 70 x 315 mm
- Capacità di taglio a 45° (obliquo): 70 x 215 mm
- Capacità di taglio a 45° (inclinato): 40 x 305 mm
- Impostazione angolarità: 48° Sx / 48° Dx
- Impostazione inclinazione: 47° Sx / 2° Dx
- Numero di giri a vuoto: 4.320 – 5.280 giri/min
- Diametro lama: 216 mm
- Peso: 15,3 kg

In dotazione

2 blocchi di supporto, scatola di cartone



Codice prodotto: 0601B60000

GCM 340-305 D

Prezzo promozione

549,00€ + IVA

~~645,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GCM 340-305 D

- Potente motore da 1.800W
- Numero di giri a vuoto: 4.050 giri/min
- Dimensione lama: 305 mm
- Indicatore linea di taglio LED
- Intervallo di taglio obliquo [S/D]: 52° / 60°
- Capacità di taglio a 0° circolare / 0° obliquo: 105 / 340 mm
- Dotato di avvio graduale

In dotazione

Lama da 305 mm, adattatore per sistema di aspirazione, sacchetto raccogli-polvere



Codice prodotto: 0615990EU2

GTM 12 JL

Prezzo promozione

699,00€ + IVA

~~899,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GTM 12 JL

- Capacità di taglio 0° 95 x 150 mm
- Capacità di taglio 45° obliquo 95 x 90 mm
- Impostazione angolatura 48° Sx / 48° Dx
- Posizione inclinata 47° Sx / 2° Dx
- Numero di giri a vuoto 3.800 giri/min
- Diametro lama 305 mm
- Ø foro lama 30 mm
- Peso 21 kg
- Potenza assorbita nominale 1.800 W

GTA 2600

- Lunghezza banco da lavoro 2.600 mm
- Peso con accessori 19,6 kg
- Altezza banco portatroncatrice 947 mm
- Dimensioni del banco piegato 820 mm
- Portata, max. 160 kg

In dotazione

1 lama per sega circolare, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, tavolo portatroncatrice GTA 2600



Codice prodotto: 06017B2000

GWX 9-125 S

Prezzo promozione

93,00€ + IVA

~~129,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale 900 W
- Innovativo attacco X-LOCK: rapida sostituzione degli accessori senza chiavi e sicuro fissaggio
- Numero di giri a vuoto 2.800 – 11.000 giri/min
- Ø disco 125 mm
- Peso 1,9 kg

In dotazione

Impugnatura supplementare, cuffia di protezione



Codice prodotto: 0601396105

GWS 9-125

Prezzo promozione

85,00€ + IVA

~~119,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potenza 900 Watt
- Ø disco 125 mm
- Cuffia di protezione aperta
- Constant Electronic
- Impugnatura supplementare
- Restart Protection

In dotazione

Valigetta



Codice prodotto: 06013A6100

GWS 12-125

Prezzo promozione

79,00€ + IVA

~~115,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potenza 1200 Watt
- Ø disco 125 mm
- Cuffia di protezione aperta
- Constant Electronic
- Impugnatura supplementare
- Restart Protection

In dotazione

Scatola di cartone



Codice prodotto: 0615A50041

GWS 7-115 + disco diamantato

Prezzo promozione

56,00€ + IVA

~~69,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GWS 7-115 con disco diamantato

- Potenza 720 Watt
- Ø disco 115 mm
- Numero di giri a vuoto 11.000 giri/min
- Impugnatura supplementare
- Restart Protection

In dotazione

Disco diamantato



Codice prodotto: 060139600E

GWS 900

Prezzo promozione

59,00€ + IVA

~~81,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potenza 900 Watt
- Ø disco 125 mm
- Cuffia di protezione aperta
- Impugnatura supplementare
- Restart Protection

In dotazione

Chiave a due fori, Cuffia di protezione, Dado di serraggio, Flangia di serraggio, Impugnatura supplementare



Codice prodotto: 06018C1301

GWS 22-230 J

Prezzo promozione

139,00€ + IVA

~~204,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale 2200 W
- Numero di giri a vuoto 6.500 giri/min
- Ø disco 230 mm
- Peso 5,5 kg

In dotazione

Disco diamantato



Codice prodotto: 601388108

GWS 7-125

Prezzo promozione

54,00€ + IVA

~~71,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potenza 720 Watt
- Ø disco 125 mm
- Numero di giri a vuoto 11.000 giri/min
- Impugnatura supplementare
- Restart Protection

In dotazione

Chiave a due fori, Cuffia di protezione, Dado di serraggio, Flangia di serraggio, Impugnatura supplementare



Codice prodotto: 0601824800

GWS 1400

Prezzo promozione

115,00€ + IVA

~~145,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potenza 1400 Watt
- Ø disco 125 mm
- Cuffia di protezione aperta
- Constant Electronic
- Impugnatura supplementare
- Restart Protection

In dotazione

Chiave a due perni, cuffia di protezione, dado di serraggio, flangia di serraggio



Codice prodotto: 06012B5020

GGS 30 LS

Prezzo promozione

189,00€ + IVA

~~225,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Numero di giri a vuoto 33.000 giri/min
- Pinza di serraggio fino a 8 mm Ø
- Potenza assorbita nominale 750 W
- Ø collare alberino 43 mm
- Peso 1,7 kg
- Ø corpo levigante max 50 mm
- Kickback Control

In dotazione

Pinza di serraggio 6 mm, 1 chiave fissa



Codice prodotto: 060119C801

GSB 24-2

Prezzo promozione

185,00€ + IVA

~~235,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSB 24-2

- Potenza assorbita nominale 1.100 Watt
- Numero di giri a vuoto, 1ª velocità 0 – 900 giri/min
- Numero di giri a vuoto, 2ª velocità 0 – 3.000 giri/min
- N. giri nominale: 580-1.900 giri/min
- N. colpi a vuoto: 0-15.300 / 51.000 colpi/min
- Mandrino da 13 mm
- Foratura max. in muratura: 24 mm
- Ø foro nel legno 40 mm

In dotazione

Mandrino autoserrante 13 mm, Impugnatura supplementare, Limitatore di profondità 210 mm, L-Case



Codice prodotto: 06012A6300

GHG 23-66

Prezzo promozione

145,00€ + IVA

~~179,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Potenza assorbita nominale 2.300 W
- Peso 0,67 kg
- Temperatura di lavoro 50 – 650°C
- Flusso d'aria 150 – 500 l/min
- Regolazione continua della temperatura
- Posizione di regolazione del raffreddamento, 50°C
- Regolazione, corrente d'aria continua
- Dimensioni dell'utensile (larghezza) 86 mm
- Dimensioni dell'utensile (lunghezza) 245 mm
- Dimensioni dell'utensile (altezza) 201 mm

In dotazione

Valigetta, bocchetta protettiva per vetro 75 mm, bocchetta piatta 50 mm



Codice prodotto: 0615A500BA

KIT GBH 5-40 DCE + GWS 880

Prezzo promozione

559,00€ + IVA

~~645,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GBH 5-40 DCE

- Potenza assorbita nominale 1.150 W
- Potenza del colpo 8,8 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale 1.500 – 3.050 colpi/min
- Numero di giri nominale 170 – 340 giri/min
- Peso 6,8 kg
- Attacco utensile SDS max
- Ø foro, calcestruzzo 12 – 40 mm
- Ø foro, calcestruzzo, punte per fori passanti 45 – 55 mm
- Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave 40 – 90 mm

GWS 880

- Diametro disco 115 mm
- 880 Watt di potenza assorbita
- Cuffia di protezione

In dotazione

GBH: impugnatura supplementare, valigetta

GWS: impugnatura supplementare, dado di serraggio, chiave a due perni, flangia di serraggio, cuffia di protezione, scatola di cartone



Codice prodotto: 0615990N2K

GSH 5 CE + GSB 18V-21

Prezzo promozione

589,00€ + IVA

~~839,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

GSH 5 CE

- Potenza assorbita nominale 1.150 W
- Potenza del colpo 2 – 8,3 J
- Numero di colpi a numero di giri nominale 1300 – 2.900 colpi/min
- Peso 6,2 kg
- Attacco utensile SDS max

GSB 18V-21

- Mandrino da 13 mm
- Coppia max. 55 Nm
- Numero di colpi 27.000 c.pi/min
- Peso 1,3 kg

In dotazione

GSH: Impugnatura supplementare, scalpello a punta 400 mm, valigetta GSB: 2 batterie 18V da 2.0 Ah, caricabatteria GAL 18V-20 e borsa in nylon



Codice prodotto: 1600A003DH

GDE 125 EA-S

Prezzo promozione

59,00€ + IVA

~~79,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

Cuffia di aspirazione GDE 125 EA-S con fissaggio a incastro

Cuffia di aspirazione GDE 125 EA-S con fissaggio a incastro per smerigliatrici angolari Bosch Professional con diametro disco di 125 mm e cuffia di protezione con serraggio a vite. Compatibile con:

Smerigliatrici a batteria: GWS 18-125 V-Li

Smerigliatrici a filo: GWS 7-125 ; GWS 9-125 ; GWS 700 (Ø 125mm) ; GWS 710 (Ø 125mm) ; GWS 750 (Ø 125mm) ; GWS 880 (Ø 125mm) ; GWS 900 (Ø 125mm)



Codice prodotto: 1600A033BA

GDE max

Prezzo promozione

115,00€ + IVA

~~145,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

GDE max

- Per una scalpellatura praticamente senza polvere
- È dotato anche di un pratico accessorio per bocciarde SDS max
- Lavoro pratico e versatile: diverse posizioni di lavoro e sostituzione dello scalpello senza scollegare l'unità di aspirazione polvere
- Concepito per il sistema Click & Clean Bosch e compatibile con tutti i martelli perforatori e demolitori SDS-Max



Codice prodotto: 1600A001GA

GDE hex

Prezzo promozione

105,00€ + IVA

~~135,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

Dispositivo di aspirazione della polvere GDE hex per lavori di demolizione pressoché esenti da polvere
Fissaggio semplice e veloce su un'ampia gamma di accessori, compatibile con il sistema Click & Clean Bosch

Compatibile con tutti i demolitori SDS-max Professional



Codice prodotto: 1600A001G8

GDE 162

Prezzo promozione

49,00€ + IVA

~~65,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

Dispositivo di aspirazione della polvere GDE 162 per diametri di foratura al diamante fino a 162 mm
Fissaggio semplice e veloce direttamente sulle pareti, per un lavoro pratico, diverse posizioni di lavoro, per un impiego versatile

Indicato anche per impieghi ad umido



Codice prodotto: 1600A003DJ

GDE 125 EA-T

Prezzo promozione

59,00€ + IVA

~~79,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

Cuffia di aspirazione GDE 125 EA-T con fissaggio a incastro

Cuffia di aspirazione GDE 125 EA-T con fissaggio a incastro per smerigliatrici angolari Bosch Professional con diametro disco di 125 mm e cuffia di protezione con serraggio a vite.

Compatibile con: Smerigliatrici a batteria GWX ...125; GWS 18V ... (Ø 125 mm); GWS 18V-10 (Ø 125 mm); GWS 18V-15 (Ø 125 mm); GWS 18V-125; Smerigliatrici a filo: GWS 9-125; GWS 11-125 – GWS 19-125; GWS 1000 – GWS 1400



Codice prodotto: 1600A00F85

Dust Cup

Prezzo promozione

11,00€ + IVA

~~14,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

Calotta di aspirazione raccogliipolvere

semplice da montare per forare in assenza di polvere. Compatibile con martelli perforatori da 2-4 kg e 18 V o 36 V Bosch SDS plus. Diametro di foratura max. 16 mm



Codice prodotto: 1600A0015Z

GDE 16 Plus


Prezzo promozione

75,00€ + IVA

95,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

Dispositivo di aspirazione della polvere GDE 16 Plus per martelli SDS-Plus
Collegabile con un semplice scatto ad utensili ed aspiratori
Compatibile con i martelli SDS-Plus con codolo da 50 mm (2/3 kg)



Codice prodotto: 1600A001G7

GDE 68

Prezzo promozione

37,00€ + IVA

49,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

Dispositivo di aspirazione della polvere GDE 68, per grandi diametri di foratura
Fissaggio semplice e veloce direttamente sulle pareti. Concepito per il sistema Click & Clean Bosch e compatibile con tutti gli utensili per la foratura.



Codice prodotto: 1600A003DM

GDE 230 FC-T

Prezzo promozione

165,00€ + IVA

~~205,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

Cuffia di aspirazione integrale GDE 230 FC-T per smerigliatrici angolari Bosch Professional con diametro disco di 230 mm e cuffia di protezione con morsetto a serraggio rapido. Struttura a copertura integrale. Compatibile con:

Smerigliatrici a filo: GWS 22-230 LVI, GWS 24-230 JVX / LVI, GWS 26-230 LVI, GWS 30-230 B



Codice prodotto: 1600A003DL

GDE 230 FC-S

Prezzo promozione

165,00€ + IVA

~~205,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

Cuffia di aspirazione integrale GDE 230 FC-S per smerigliatrici angolari Bosch Professional con diametro disco di 230 mm e cuffia di protezione con serraggio a vite. Struttura a copertura integrale. Compatibile con:

Smerigliatrici a filo: GWS 20-230 H / J / JH / P, GWS 21-230 H / HV / JH / JHV GWS 22-230 J / P, GWS 24-230 JZ / PZ



Codice prodotto: 1600A003DK

GDE 115/125 FC-T

Prezzo promozione

69,00€ + IVA

~~91,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

Cuffia di aspirazione integrale GDE 115/125 FC-T con fissaggio a incastro per smerigliatrici angolari Bosch Professional con diametro disco di 115 / 125 mm e cuffia di protezione con serraggio rapido senza uso di attrezzi. La cuffia di protezione si innesta direttamente sulla smerigliatrice angolare.

Compatibile con:

Smerigliatrici a batteria (Ø 115/125mm): GWX 18V-... ; GWS 18V-10 C/SC ; GWS 18V-15 C/SC ; GWS 18V-115 ; GWS 18V-125

Smerigliatrici a filo: GWX ...-115... ; GWX ...-125... ; GWS 11-125 ; GWS 12-125 ; GWS 13-125 ; GWS 14-125 ; GWS 15-125 ; GWS 17-125 ; GWS 18-125 ; GWS 19-125 ; GWS 1000 ; GWS 1400

STRUMENTI DI MISURA



Codice prodotto: 0601091A00

BT 300 HD Prof.

Prezzo promozione

165,00€ + IVA

~~222,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Treppiede da 122 a 295 cm
- Elevata stabilità su qualsivoglia superficie
- Elevata resistenza agli influssi ambientali
- Adattatore filettato da 5/8"



Codice prodotto: 0601076500

GAM 220

Prezzo promozione

158,00€ + IVA

~~206,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Lunghezza 60 cm
- Campo di misura* 0 – 220°
- Precisione di misura angolo $\pm 0,1^\circ$
- Precisione di misura bolle $\pm 0,05^\circ$
- Precisione dell'angolo calcolato $\pm 0,1^\circ$
- Lunghezza braccio 40 cm



Codice prodotto: 0601069J00

LR 7

Prezzo promozione

90,00€ + IVA

~~125,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Indice di protezione contro polvere e acqua IP 54
- Peso, ca. 0,15 kg
- Precisione di misurazione (fine/grezza)
 $\pm 1 \text{ mm} / \pm 3 \text{ mm}$

In dotazione

2 batterie da 1,5 V LR6 (AA), supporto per ricevitore laser LR 6/7, astuccio



Codice prodotto: 0601083B00

GIS12V-800-16

Prezzo promozione

219,00€ + IVA

~~270,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

Il termometro a punti a infrarossi GIS12V-800-16 è progettato per garantire precisione e affidabilità, utilizzando anche una sonda di temperatura (tipo K)

- Campo di misura* -40 °C to +800 °C
- Precisione di misurazione IR* $\pm 1,5 \text{ °C}$
- Risoluzione 0,1 °C
- Indice di protezione contro polvere e acqua IP54
- Dimensioni display 2,4"

In dotazione

Scatola di cartone, adattatore AA1, 4 batterie AA, custodia.



Codice prodotto: 0601241400

GIC 12V-5-27 C

Prezzo promozione

299,00€ + IVA

~~383,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Telecamera ad alta risoluzione e visualizzazione automatica delle immagini in verticale per lavori dettagliati di ispezione e documentazione
- Funzione AutoUp consente all'utilizzatore di orientarsi facilmente nello spazio, grazie alla rotazione automatica dell'immagine in direzione verticale
- L'alta risoluzione, con 1280 x 720 pixel, assicura una qualità eccellente delle immagini, che vengono visualizzate su un ampio schermo da 5"

In dotazione

Cavo USB-C; scheda micro-SD, 32 GB; cavo telecamera per GIC, diametro 8,3 mm, lunghezza 1,5 m; gancio, magnete, specchio; adattatore batteria; 4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)



Codice prodotto: 0601083500

GTC 600 C in L-Boxx

Prezzo promozione

1.090,00€ + IVA

~~1.537,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Termocamera ad elevata risoluzione termica ed esteso campo di misurazione
- massima versatilità
- Risoluzione di 256 x 192 (49.152 px) in un NETD ≤50 mK e offre immagini termiche di alta qualità che semplificano la visualizzazione delle differenze tra le temperature.

In dotazione

Valigetta L-BOXX 136, inserto per valigetta L-BOXX per accessori, cavo USB-C, caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional, 1 batteria GBA 12V 2.0Ah



Codice prodotto: 0601083101

GTC 400 C

Prezzo promozione

799,00€ + IVA

~~962,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Termocamera con funzione Connect per collegamento bluetooth
- Risoluzione IR 160 x 120
- 19.200 pixel termici
- Range di temperatura da -10 a +400°C
- Display da 3,5"

In dotazione

Termocamera con funzione Connect per collegamento bluetooth. 4 batterie AA, cavo USB, scatola di cartone



Codice prodotto: 0601078100

GMP 2-15

Prezzo promozione

159,00€ + IVA

~~204,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Indice di protezione contro polvere e acqua IP 65
- Peso 0,19 kg
- Tipo di display TFT LCD
- Dimensioni display 2.0"
- Risoluzione display 240 pixel x 320 pixel
- Temperatura di esercizio -20 – 50 °C
- Temperatura di stoccaggio -20 – 70 °C

In dotazione

2 batterie da 1,5 V LR6 (AA), astuccio



Codice prodotto: 0601078200

GMM 1-15

Prezzo promozione

249,00€ + IVA

~~306,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

Misuratore di umidità per materiale non invasivo

- Indice di protezione contro polvere e acqua IP 65
- Peso 0,16 kg
- Tipo di display TFT LCD
- Dimensioni display 2.4"
- Risoluzione display 240 pixel x 320 pixel
- Temperatura di esercizio 0 – 50 °C
- Temperatura di stoccaggio -20 – 70 °C

In dotazione

2 batterie da 1,5 V LR6 (AA), astuccio



Codice prodotto: 0601072500

GLM 50-22

Prezzo promozione

119,00€ + IVA

~~159,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di distanze Laser da cantiere con schermo illuminato a colori
- funzioni pitagora
- misurazioni continue
- area pareti multiple
- Max 50m, NO CONNECT

In dotazione

Tracolla, 2 batterie da 1,5 V LR6 (AA), custodia



Codice prodotto: 0601075600

GLM80-35C

Prezzo promozione

149,00€ + IVA

~~184,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di distanze laser a raggio rosso
- Portata 80m
- Display a colori alto contrasto
- Funzione Pitagora
- Misurazioni continue, altezza e lunghezza indiretta, bolla, area pareti multiple
- Collegamento Bluetooth per APP
- Protezione IP 65
- Classe laser 2

In dotazione

2 batterie (AA) e cinturino



Codice prodotto: 0601075300

GLM50-21

Prezzo promozione

69,00€ + IVA

~~80,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di distanze laser a raggio rosso
- Portata 50m
- Facile e Compatto
- Misurazioni di altezza e lunghezze, altezza indiretta
- Protezione IP 65
- Classe laser 2
- Misurazione distanza continua

In dotazione

2 batterie (AA)



Codice prodotto: 0601075700

GLM100-36CG

Prezzo promozione

185,00€ + IVA

~~215,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di distanze laser a raggio verde
- Portata 100m
- Display a colori da 1,8"
- Funzione Pitagora
- Misurazioni continue, area pareti multiple
- Collegamento Bluetooth per APP
- Protezione IP 65
- Classe laser 2
- Misurazione alla cieca abilitata

In dotazione

2 batterie (AA) e cinturino



Codice prodotto: 0601072Z00

GLM 150-25 C

Prezzo promozione

269,00€ + IVA

~~358,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Rilevatore di distanze laser a raggio rosso
- Portata 150m
- Display a colori illuminato
- Funzione Pitagora
- Misurazioni continue, area pareti multiple
- Collegamento Bluetooth per APP
- Protezione IP 54
- Classe laser 2
- Misurazione alla cieca abilitata

In dotazione

Trasferimento dati via Bluetooth o cavo USB, portata 150m, display a colori, batteria a litio da 3,6 V, cavo micro-USB, cinturino da polso e custodia.



Codice prodotto: 0601072T00

GLM 50-27 C

Prezzo promozione

169,00€ + IVA

~~217,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di distanze laser a raggio rosso
- Portata 50m
- Display a colori illuminato
- Funzione Pitagora
- Misurazioni continue, area pareti multiple
- Collegamento Bluetooth per APP
- Protezione IP 65
- Classe laser 2
- Misurazione alla cieca abilitata

In dotazione

2 batterie (AA) e set di accessori



Codice prodotto: 0601072V00

GLM 50-25 G

Prezzo promozione

146,00€ + IVA

~~196,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di distanze laser a raggio verde
- Portata 50m
- Display a colori
- Protezione IP 65
- Classe laser 2
- Misurazione alla cieca abilitata

In dotazione

2 batterie a stilo, custodia protettiva, tracolla



Codice prodotto: 0601066S01

GCL 12V-50-22 CG + RM20 + BT150 + custodia + TP

Prezzo promozione

390,00€ + IVA

~~499,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Nuova livella laser combinata multifunzione da 12V
- Portata fino a 25 metri e 50 metri con ricevitore
- Modalità a linee: 500 – 540 nm, < 10 mW, Punto: 500-540 nm, < 1 mW

In dotazione

Base rotante RM20, adattatore batterie, 4 batterie alcaline 1,5V, borsa in tessuto, piastra di riscontro e treppiede BT 150



Codice prodotto: 0601066J00

GCL 2-15 G + RM1 Raggio Verde

Prezzo promozione

199,00€ + IVA

~~266,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Livella laser a croce raggio verde
- Linee e punti per piombo
- Diodo laser Modalità a linee: 500 – 540 nm, < 10 mW, Modalità puntuale: 630 – 650, < 1 mW
- Temperatura di esercizio -10 – 50°C
- Temperatura di stoccaggio -20 – 70°C
- Classe laser 2
- Portata fino a 15 m
- Precisione di livellamento elettronico $\pm 0,3$ mm/m
- Campo di autolivellamento ± 4
- Supporto rotante RM1

In dotazione

Batterie alcaline, supporto rotante RM1, piastra di riscontro per raggio laser, custodia morbida, fermaglio da soffitto, valigetta



Codice prodotto: 0601063500

GLL 3-80

Prezzo promozione

289,00€ + IVA

~~389,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Livella laser a proiezione di 3 piani a 360° (NO connect)

In dotazione

4 batterie AA + piastra di riscontro, custodia morbida, valigetta



Codice prodotto: 0601065400


GLL 12V-100-33 CG

Prezzo promozione

529,00€ + IVA

~~649,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Portata fino a 100 metri
- 12V
- 3 piani a 360° Funzione connect con APP Bosch levelling Remote
- carcassa rinforzata in gomma
- Grado di protezione IP65
- Controllo a distanza delle 3 linee laser a 360° tramite l'app Levelling Remote, per lavorare in modo più preciso ed efficiente
- Lavoro ininterrotto con la flessibilità di passare dalla batteria a litio da 12 V alle pile alcaline AA

In dotazione

4 batterie (AA) e supporto universale LB 10



Codice prodotto: 0601065601

GLL 20-22 G + Treppiede BT 150

Prezzo promozione

189,00€ + IVA

~~245,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Nuova Livella a linee laser verdi
- doppia alimentazione (batteria a litio e alcaline)
- con treppiedi

In dotazione

Supporto magnetico, borsa, batterie alcaline, pannello di mira laser verde, Treppiede BT 150



Codice prodotto: 0601065501

GLL 80-33 G

Prezzo promozione

499,00€ + IVA

~~626,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Nuova Livella a 3 linee laser verdi di nuova generazione
- doppia alimentazione (batteria a litio e alcaline)
- con protezione IP65

In dotazione

Supporto universale LB 10 Professional, Pannello di mira per laser, Fermaglio da soffitto DK 20 Professional, batteria BA 3.7V 3.0Ah XL e cavo USB-C™, Cassetta



Codice prodotto: 0601061G00

GRL 18V-3-31G

Prezzo promozione

1.099,00€ + IVA

~~1.399,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

Livella laser rotante a raggio verde con classificazione IP66 e protezione antiribaltamento del treppiede da 1,5 m

Doppia alimentazione con batterie al litio da 18 V o pile alcaline di tipo C per lavori senza interruzioni.

- Diodo laser 500-540 nm, < 1 mW
- Classe laser 2
- Portata con ricevitore fino a 300 m (diametro)
- Precisione di livellamento elettronico $\pm 1,5$ mm su 30 m in orizzontale
- Campo di autolivellamento $\pm 15\%$ ($\pm 8,5^\circ$)
- Velocità di rotazione 150/300/600 giri/min
- Indice di protezione contro polvere e acqua IP 66
- Alimentazione 4 x LR14 da 1,5 V (C), Batteria al litio da 18 V

In dotazione

Ricevitore LR3-2, Procore 18V 4.0Ah, GAL 18V-40, adattatore BA 18C, L-boxx



Codice prodotto: 0601061H00

GRL 18V-4-34CG

Prezzo promozione

1.590,00€ + IVA

~~1.930,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

Livella laser rotante a raggio verde con classificazione IP66 e protezione antiribaltamento del treppiede da 1,5 m

Doppia alimentazione con batterie al litio da 18 V o pile alcaline di tipo C per lavori senza interruzioni.

- Diodo laser 500-540 nm, < 1 mW
- Classe laser 2
- Portata con ricevitore fino a 400 m (diametro)
- Precisione di livellamento elettronico $\pm 1,5$ mm su 30 m in orizzontale
- Campo di autolivellamento $\pm 15\%$ ($\pm 8,5^\circ$)
- Indice di protezione contro polvere e acqua IP 66
- Velocità di rotazione 150/300/600 giri/min
- Alimentazione 4 x LR14 da 1,5 V (C), Batteria al litio da 18 V

In dotazione

Ricevitore LR45, Procore 18V 4.0Ah, GAL 18V-40, adattatore BA 18-C, L-boxx



Codice prodotto: 0601061V00

GRL 650 CHVG

Prezzo promozione

1.950,00€ + IVA

2.560,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

- Temperatura di esercizio -10 – 50°C
- Temperatura di stoccaggio -20 – 50°C
- Classe laser 2
- Raggio d'azione fino a 70 m
- Portata con ricevitore fino a 650 m
- Campo di autolivellamento $\pm 8,5\%$ ($\pm 5^\circ$)
- Indice di protezione IP68

In dotazione

Ricevitore laser LR 65 G Professional, adattatore batteria BA 1 Professional, 4 batterie da 1,5 V LR20 (D), Supporto per ricevitore RB 60 Professional, occhiali per raggio laser (verde), Supporto da parete WM 6 Professional, 4 batterie da 1,5 V LR6 (AA), Cassetta, 1 batteria ProCORE18V 4.0Ah, Telecomando RC 6 Professional, Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional, Pannello di mira per laser



Codice prodotto: 0601081303

D-TECT 120

Prezzo promozione

229,00€ + IVA

321,00€ + IVA

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

Rilevatore di oggetti da parete:

- Misurazione spot, per un rilevamento preciso su piccole superfici
- Funzione Center Finder, che indica visivamente l'esatta posizione del centro dell'oggetto
- La tecnologia Dual Power Source consente di utilizzare sia una batteria al litio da 12 Volt, sia pile alcaline standard

In dotazione

4 batterie (AA) e adattatore



Codice prodotto: 0601077800

GVT 1000-15

Prezzo promozione

75,00€ + IVA

~~102,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Tensione AC 1.000 V
- Tensione CC 1.000 V
- Continuità sì
- Grado di protezione IP IP65
- Classe di sicurezza CAT IV 600 V / CAT III
- 1000 V Tipo di display LED
- Torcia
- Feedback acustico
- Feedback con vibrazione
- Test di polarità
- Test della sequenza di fase
- Test di fase unipolare

In dotazione

2 batterie AA, custodia morbida



Codice prodotto: 0601077000

GVD 1000-17

Prezzo promozione

45,00€ + IVA

~~61,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Doppio campo di tensione da 24 V a 1000 V CA o da 90 V a 1000 V CA per applicazioni versatili
- Design robusto con classe IP67

In dotazione

2 batterie AAA



Codice prodotto: 1600A02R6P

Cavo telecamera

Prezzo promozione

88,00€ + IVA

~~112,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Cavo telecamera con elevata lunghezza (3,5 m) per ispezionare oggetti lunghi, quali ad esempio tubi e cablaggi
- compatibile con GIC 12V-5-27 C e GIC 12V-4-23 C
- Con funzioni di orientamento: AutoUp (GIC 12V-5-27 C) / indicatore Up (GIC 12V-4-23 C)
- 4/5 Imager, diametro testa camera 8.3mm, IP 67, Tempo di immersione nei liquidi max. 30 minuti, Luce led con 5 livelli di intensità

In dotazione

Scatola di cartone



Codice prodotto: 0601077400


GFM 1000-15

Prezzo promozione

179,00€ + IVA

~~245,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

Tensione AC 1.000 V
Risoluzione di tensione AC 1 V
Precisione di tensione AC $\pm 1,5\% + 5$
Corrente CA 200 A
Risoluzione di corrente AC 0.1 A
Precisione di corrente AC $\pm 3.0\% + 3$
Tensione CC 1.000 V
Risoluzione tensione CC 1 V
Precisione di tensione DC $\pm 1,0\% + 2$

In dotazione

Puntali di misurazione, 2 batterie AA, custodia morbida



Codice prodotto: 0601077300

GDM 600-15

Prezzo promozione

150,00€ + IVA

~~204,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

Tensione AC 600 V
Risoluzione di tensione AC 0,1 mV
Precisione di tensione AC $\pm 1,0\% + 3$
Corrente CA 10 A
Risoluzione di corrente AC 0.001 A
Precisione di corrente AC $\pm 1.5\% + 3$

In dotazione

Puntali di misurazione, 2 batterie AA, custodia morbida



Codice prodotto: 0601077600

GMC 600-15

Prezzo promozione

149,00€ + IVA

~~204,00€ + IVA~~

Promozioni attive



Descrizione del prodotto

Tensione AC 600 V
Risoluzione di tensione AC 0,1 V
Precisione di tensione AC $\pm 1,2\% + 5$
Corrente CA 600 A
Risoluzione di corrente AC 0.1 A
Precisione di corrente AC $\pm 1.8\% + 5$
Tensione CC 600 V
Risoluzione tensione CC 0,1 V
Precisione di tensione DC $\pm 1,0\% + 3$

In dotazione

Puntali di misurazione, 2 batterie AA, custodia morbida



Codice prodotto: 0601081701

GMS 120-27

Prezzo promozione

100,00€ + IVA

~~140,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Nuovo Rilevatore di metalli, cavi elettrici, tubi di plastica e legno, facile da usare
- Max. 12 cm
- Scatola di cartone
- Alimentazione Dual Power battery pack o batteria a stilo

In dotazione

BA 3.7V 1.0Ah A e cavo USB-C™, Bustina

ACCESSORI



Codice prodotto: 1600A016BN

Livella a Bolla 25 cm

Prezzo promozione


25,50€ + IVA

~~37,80€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

Livella a bolla leggibile da diverse posizioni

- Grazie alle livelle centrali con ingrandimento, al liquido della livella resistente ai raggi UV ed agli anelli della livella in metallo,
- Il robusto corpo in alluminio, le livelle a blocco e le calotte di estremità in materiale antiurto assicurano una lunga durata
- Dotata di supporto magnetico si può applicare su superfici metalliche



Codice prodotto: 1600A02W3N

Pinza regolabile 250mm

Prezzo promozione

28,50€ + IVA

~~42,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Pinza a pappagallo da 250 mm. Lunga durata: grazie al resistente acciaio al cromo-vanadio (CrV) e allo stabile giunto a innesto



Codice prodotto: 1600A02NF3

Chiavi a tubo VDE set 6 pezzi

Prezzo promozione

86,00€ + IVA

~~126,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- 6 chiavi a bussola VDE con profilo esagonale esterno da 7, 8, 10, 12, 13 e 14 mm e una lunghezza dello stelo di 125 mm
- set alloggiato in mezzo inserto per valigetta L-BOXX



Codice prodotto: 1600A01V3S

Metro a nastro 8 mt

Prezzo promozione

25,50€ + IVA

~~37,80€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Metro con nastro 8 metri
- Apposito e resistente gancio magnetico per fare presa sulle superfici metalliche.
- Robusto nastro in nylon di 27 mm di larghezza, estraibile fino a 2,7 metri senza che si pieghi.
- Perfetta leggibilità da qualsiasi angolazione grazie alla stampa sui due lati.
- LAVORO AGEVOLATO grazie alla funzione
- Autolock, che blocca automaticamente il nastro durante la misurazione



~~37,80€ + IVA~~

- 1 coltello a serramanico,
- 1 taglierino
- Coltello a serramanico dall'uso semplice e versatile, abbinato ad un taglierino robusto, comodo ed ergonomico



~~19,60€ + IVA~~

- 10 pezzi
- Composizione: 2 per T 119 BO Basic for Wood / 2 per T 119 B Basic for Wood / 2 per T 111 C Basic for Wood / 1 per T 218 A Basic for Metal / 1 per T 118 G Basic for Metal / 1 per T 118 A Basic for Metal / 1 per T 118 B Basic for Metal
- Attacco a T standard
- Per tutti i tipi di tagli nel legno e metallo



Codice prodotto: 2608602394

Disco diamantato Standard for Universal Turbo diametro 125 mm

Prezzo promozione

15,50€ + IVA

~~26,50€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Uso universale, per tagli in tutti i tipi di materiali da costruzione
- Elevatissima velocità di avanzamento
- Bordo di taglio a corona continua



Codice prodotto: 2608602393

Disco diamantato Standard for Universal Turbo diametro 115 mm

Prezzo promozione

11,50€ + IVA

~~22,50€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Uso universale, per tagli in tutti i tipi di materiali da costruzione
- Elevatissima velocità di avanzamento
- Bordo di taglio a corona continua



Codice prodotto: 2608602201

Disco diamantato Standard for Ceramic diametro 115 mm


Prezzo promozione

7,90€ + IVA

15,10€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Per tagli puliti nelle piastrelle
- Bordo di taglio a corona continua per tagli precisi nelle piastrelle



Codice prodotto: 2608587014

Set punte metallo Pro Stainless Steel HSS-CO

Prezzo promozione

38,00€ + IVA

85,50€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Ø1-10 mm, contenuto 19 pz
- Composizione: 1 per Ø 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 mm
- Taglio attivo e centraggio perfetto senza slittamenti grazie alla punta con rettifica di finitura incrociata
- Lunga durata delle punte



Codice prodotto: 2608587013

Set punte metallo Pro Box HSS-G

Prezzo promozione

25,00€ + IVA

47,50€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Ø1-10 mm, contenuto 19 pz
- Composizione: 1 per Ø 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10 mm
- Punta fresate per fori di precisione nel metallo
- Lunga durata delle punte



Codice prodotto: 2607002835

Set bit avvitamento di precisione, 42 pz


Prezzo promozione

25,50€ + IVA

49,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Set da 42 pezzi
- Composizione: 20 bit di precisione, L.25 mm (PH, Hex, SL, TH, PZ, U, Y); 20 bit, L. 28 mm (PH, SL, Star, U, T, TH, Hex, Y, Triangle);
 - 1x impugnatura standard
 - 1x impugnatura di precisione
 - Con due impugnature: standard e di precisione
- Set completo per applicazioni di precisione come smontare, riparare e riassemblare qualsiasi smartphone, console di gioco, computer portatile, desktop, tablet, piccoli elettrodomestici e altro



Codice prodotto: 2608902448

Set dischi abrasivi Expert 0780 150mm 9pz

Prezzo promozione

19,00€ + IVA

33,50€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Lunga durata grazie alla Bosch Ceramic Technology (grana ceramica premium sopra un supporto in film resistente)
 - La disposizione della grana ceramica secondo uno schema ad elica canalizza la polvere nei fori per una migliore asportazione del materiale
 - Resistente all'acqua, riutilizzabile e lavabile
 - Multimateriale: per legno, acciaio, alluminio, pannelli in plastica, carrozzeria



Codice prodotto: 2608521U84

Set PRO Impact Metal 20 pezzi

Prezzo promozione

24,50€ + IVA

43,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Bit Impact 25 mm: PH2(2x); PH3; PZ1; PZ2(2x); T15; T20(2x); T25(2x); T30
- Bit Impact 55 mm: PH2; T20; T25
- Portabit 60mm: portabit standard
- Punta per metallo esagonali Metal HSS-G: 3;4;5;6 mm



Codice prodotto: 2608902374

Disco da taglio universale diametro 115mm X-Lock

Prezzo promozione

14,00€ + IVA

24,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Diametro di 115 mm
- Lunga durata nel taglio di diversi materiali come legno, legno con chiodi, materiali plastici, cartongesso
- Durata estrema grazie a Bosch Carbide Technology
- Il corpo in acciaio di elevata qualità mantiene velocità e profondità costanti



Codice prodotto: 2608669099

Set Starlock per ristrutturazione, 8 pz

Prezzo promozione

53,00€ + IVA

98,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Set 8 pezzi accessori Starlock per taglio, taglio dal pieno, raschiatura e levigatura di vari materiali
- Il sistema Starlock consente di smontare e sostituire velocemente la lama in 3 secondi senza necessità di toccarla.
- Il sistema di montaggio offre il massimo trasferimento della potenza grazie al sistema autoserrante tridimensionale tra utensile e accessorio.
- Composizione: Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) / Piastra di levigatura AVZ 93 G (1x) / Foglio abrasivo Expert for Wood and Paint (3x) / Lama segmentata HCS Wood ACZ 85 EC (1x) / Lama segmentata HM-Riff ACZ70RT5 (1x) / Raschietto HCS ATZ 52 SC (1x)



Codice prodotto: 2608669095

**Set 6 pezzi Accessori Starlock
per elettricisti e cartongessisti**

Prezzo promozione

57,00€ + IVA

~~108,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- 6 pezzi
- Per taglio e taglio dal pieno di varimateriali
- Composizione: Lama per tagli da pieno BIM Multi Material AYZ 53 BPB (1x) / Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) / Lama per tagli dal pieno BIM Wood and Metal AII 65 APB (1x) / Lama per tagli da pieno BIM legno e metallo AIZ 32 AB (1x) / Lama BIM per tagli dal pieno Metal AIZ 20 AB (1x)



Codice prodotto: 2608902368

Set punte universali Hex-9 Multi Construction

Prezzo promozione

14,00€ + IVA

24,50€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Ø 4-8 mm, contenuto 4 pz
- Composizione: 1 per Ø 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm
- Massima precisione nella foratura di diversi materiali



Codice prodotto: 2608902312

Set punte EXPERT Hex-9 Hard Ceramic, 3 pz

Prezzo promozione

31,00€ + IVA

53,50€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Set 3 pezzi Ø 5-6-8 mm
- Ideale per foratura a secco piastrelle dure come il gres
- Lunga durata e nessun slittamento



Codice prodotto: 2608577351

Set punte metallo Pro Box HSS PointTeQ

Prezzo promozione

13,50€ + IVA

26,50€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Ø1-10 mm, contenuto 19 pz
- Composizione: 1 per Ø 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10 mm
- Foratura veloce nel metallo con meno calore ed usura



Codice prodotto: 2608900197

Set EXPERT punte SDS-plus-7X 5;6;6;8;10 mm, 5 pz

Prezzo promozione

25,00€ + IVA

48,00€ + IVA

Descrizione del prodotto

- Set 5 pezzi
- Lunga durata nella foratura del calcestruzzo armato
- Testa di foratura della punta integralmente in metallo duro



Codice prodotto: 2608900532

Disco diamantato per metallo EXPERT X-Lock diametro 115 mm

Prezzo promozione

16,50€ + IVA

~~34,00€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Ideale per tagliare diversi tipi di metallo come ghisa, acciaio e inox
- Massima durata: fino a 100 volte superiore rispetto ad una mola da taglio standard
- Profondità di taglio costante per tutta la vita del disco, assenza di polvere e fumo
- Sistema X-Lock autoserrante per pratico e veloce cambio accessori
- Compatibile con tutte le smerigliatrici angolari attacco M14



Codice prodotto: 2608900196

Set EXPERT punte SDS-plus-7X 6; 8; 10 mm, 3 pz

Prezzo promozione

16,50€ + IVA

~~28,50€ + IVA~~

Descrizione del prodotto

- Set 3 pezzi
- Lunga durata nella foratura del calcestruzzo armato
- Testa di foratura della punta integralmente in metallo duro

